



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 07751049000125 Fantasia : SUPREMO COBRANCAS
Razão Social : SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço : AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA N.º 2254 Complemento : SALA: 506
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78050000

Funcionário

Nome : Higo Justino Santana Setor: TRANSPORTADORA
CPF : 70209782153 Cargo: MOTORISTA CARRETA CABINE LEITO
RG : / Nascimento: 21/10/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :7AB9659D89FB1272CBFD135FD0934A27
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :749069


CPF :702.097.821-53
CNPJ :07.751.049/0001-25
Nascimento :21/10/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 30/06/2025

Paciente :Higo Justino Santana
Razão :SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA
Idade : 43 anos
Setor :TRANSPORTADORA
Função :MOTORISTA CARRETA CABINE LEITO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DC46915D0663D31344A2619F3D7D6715

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Higo Justino Santana*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25063009031646

Data:30/06/2025

Paciente:HIGO JUSTINO SANTANA

Nasc.:21/10/1981 RG :-

CPF:70209782153

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 93BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=973906068704716489490058065270>



Protocolo:25063009010846

Data:30/06/2025

Paciente:HIGO JUSTINO SANTANA

Nasc.:21/10/1981 RG :-

CPF:70209782153

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=930028865842113525011515308500>



Cod.: 535926	Paciente: Higo Justino Santana	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 30/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70209782153	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

231 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 13:01

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

191 mg/dL

06/12/2023

170 mg/dL

09/10/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 535926	Paciente: Higo Justino Santana	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 30/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70209782153	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 08:00

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,09	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.500/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	59,8%	4.485/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	59,8%	4.485/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	173/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	45/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,6%	1.995/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,7%	803/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	259.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,360%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 535926	Paciente: Higo Justino Santana	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 30/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70209782153	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

1,1 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 13:40

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,9 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %
09/03/2023	06/12/2023	17/07/2024	09/10/2024



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 2506300917529

Data : 30/06/2025

Paciente : HIGO JUSTINO SANTANA

Nasc. : 21/10/1981 RG : -

CPF : 70209782153

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=538371530549766127816457392959>

