



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 749080

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 45.488.405/0001-59

Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Endereço : R 07 N.º 00

Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.480-000

## Funcionário

Nome : Ismael da Conceicao Silva

Setor: FABRICA/PRODUCAO

CPF : 133.670.934-08

Cargo: SOLDADOR

RG : /

Nascimento: 04/03/1997

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

## Riscos

| Cód eSocial | Risco      | Agente                                        | Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.01.014   | FISICO     | CALOR                                         |             | MECANICO/ACIDENTES | CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CORTES E LACERAÇÕES |
| 01.08.001   | QUIMICO    | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS               |             | QUIMICO            | POEIRA METALICA, FUMOS DE SOLDA                                                                                                                                      |
| ---         | ERGONÔMICO | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO | 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                                                                                                                |
| 02.01.002   | FISICO     | VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS                    |             |                    | ---                                                                                                                                                                  |

## Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 30/06/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 30/06/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 30/06/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 30/06/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 30/06/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 658          | 30/06/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 385          | 30/06/2025 | CHUMBO SERICO          | 693          | 30/06/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 530          | 30/06/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 1075         | 30/06/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 536          | 30/06/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 9999         | 30/06/2025 | RX DE TORAX PA                      |

## Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 30 de junho de 2025

Ismael da Conceicao Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=749080>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45488405000159 Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
Endereço : R 07 N.º 00 Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01  
Cidade / UF : ACORIZAL / MT CEP : 78480000

### Funcionário

Nome : Ismael da Conceicao Silva Setor: FABRICA/PRODUCAO  
CPF : 13367093408 Cargo: SOLDADOR  
RG : / Nascimento: 04/03/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :C9922D0AF64A58A4C2262CB94E09BA5A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :749080


CPF :133.670.934-08  
CNPJ :45.488.405/0001-59  
Nascimento :04/03/1997  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 30/06/2025

Paciente :ISMAEL DA CONCEICAO SILVA  
Razão :WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA  
Idade : 28 anos  
Setor :FABRICA/PRODUCAO  
Função :SOLDADOR

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 18 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :249043F0D2AFE4AEC5720332AC39E2DC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ismael da Conceicao Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>535956            | Paciente:<br><b>Ismael da Conceicao Silva</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>28 (A)    |
| Atendido em:<br>30/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 13367093408 | Convênio:<br>Hismet |

## CHUMBO - SANGUE

**2,5 µg/100 mL**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Sangue-Heparina Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 05/07/2025 12:39

Valores de Referência:

Pacientes não expostos:

Crianças: até 10,0 µg/100 mL

Adultos.: até 25,0 µg/100 mL

Pacientes com exposição ocupacional: até 40,0 µg/100 mL

IBE/SC\*: até 60,0 µg/100 mL (M)\*\*

\*\*Mulheres em idade fértil, com valores de Chumbo no sangue a partir de 30µg/100 mL, devem ser afastadas da exposição ao agente.

\*IBE/SC: Indicadores Biológicos de Exposição com Significado Clínico segundo NR7.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/08/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112

Protocolo:25063009291446

Data:30/06/2025

Paciente:ISMAEL DA CONCEICAO SILVA

Nasc.:04/03/1997 RG :-

CPF:13367093408

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=810378076021501625389238082720>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25063009475246

Data:30/06/2025

Paciente:ISMAEL DA CONCEICAO SILVA

Nasc.:04/03/1997 RG :-

CPF:13367093408

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=305685142260351887363724997530>



|             |                           |  |  |        |            |      |           |             |      |           |       |                  |                         |
|-------------|---------------------------|--|--|--------|------------|------|-----------|-------------|------|-----------|-------|------------------|-------------------------|
| Nome        | ISMAEL DA CONCEICAO SILVA |  |  | ID1    | 749080     | Sexo | Masculino | Idade       | 28,3 | Peso (kg) | 64,00 | Altura (cm)      | 171,0                   |
| Agrupamento | --                        |  |  | D.O.B. | 04/03/1997 | ID2  | --        | BMI (kg/m2) | 21,9 | Fumante   | Não   | Anos de Tabag... | --                      |
| Técnico     | --                        |  |  | Médico | --         |      |           | Classe 2    | --   |           |       | Etnia            | Outros/Não Especificado |

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:59



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|---|-------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L | 3,94  | 4,59 | 86     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 3,49  | 3,87 | 90     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 88,6  | 84,6 | 105    | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 88,6  | 84,6 | 105    | <div><div></div></div> |



## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,6% e um valor FVC de 3,94 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 749080

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 45.488.405/0001-59

Fantasia : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Razão Social : WC MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Endereço : R 07 N.º 00

Complemento : SETOR 10 QUADRA81 LOTE 01

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.480-000

## Funcionário

Nome : Ismael da Conceicao Silva

Setor: FABRICA/PRODUCAO

CPF : 133.670.934-08

Cargo: SOLDADOR

RG : /

Nascimento: 04/03/1997

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

## Riscos

| Cód eSocial | Risco      | Agente                                        | Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.01.014   | FISICO     | CALOR                                         |             | MECANICO/ACIDENTES | CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ESPAÇO CONFINADO, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CORTES E LACERAÇÕES |
| 01.08.001   | QUIMICO    | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS               |             | QUIMICO            | POEIRA METALICA, FUMOS DE SOLDA                                                                                                                                      |
| ---         | ERGONÔMICO | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO | 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                                                                                                                |
| 02.01.002   | FISICO     | VIBRAÇÕES DE MÃOS E BRAÇOS                    |             |                    | ---                                                                                                                                                                  |

## Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 30/06/2025 | ACUIDADE VISUAL         | 1057         | 30/06/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 30/06/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 295          | 30/06/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 30/06/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL  | 658          | 30/06/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 385          | 30/06/2025 | CHUMBO SERICO           | 693          | 30/06/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 530          | 30/06/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG    | 1075         | 30/06/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 536          | 30/06/2025 | ELETROENCEFALOGRAMA EEG | 9999         | 30/06/2025 | RX DE TORAX PA                      |

## Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 30 de junho de 2025

Ismael da Conceicao Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=749080>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>535956            | Paciente:<br><b>Ismael da Conceicao Silva</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>28 (A)    |
| Atendido em:<br>30/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 13367093408 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 12:30

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

95 mg/dL  
09/01/2025

91 mg/dL  
25/06/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>535956            | Paciente:<br><b>Ismael da Conceicao Silva</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>28 (A)    |
| Atendido em:<br>30/06/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 13367093408 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 01/07/2025 08:05

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,64</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>48,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>85,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,5</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>14,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.700/mm<sup>3</sup></b> |                             | %       | /mm <sup>3</sup>               |
| Neutrófilos.....:         | <b>55,9%</b>                | <b>3.186/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>55,9%</b>                | <b>3.186/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>6,5%</b>                 | <b>371/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,4%</b>                 | <b>23/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>27,9%</b>                | <b>1.590/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>9,3%</b>                 | <b>530/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>292.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,6/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,360%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25063009185947

Data : 30/06/2025

Paciente : ISMAEL DA CONCEICAO SILVA

Nasc. : 04/03/1997 RG : -

CPF : 13367093408

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=210002809341909763211382719770>



Protocolo : 25063009283247

Data : 30/06/2025

Paciente : ISMAEL DA CONCEICAO SILVA

Nasc. : 04/03/1997 RG : -

CPF : 13367093408

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=226858886844934217668204158724>

