

Protocolo:25070309221832

Data:03/07/2025

Paciente:CLAUDIO FRANKS OLIVEIRA TEODOSIO

Nasc.:10/06/1979 RG :-

CPF:69679479153

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=116552176362846523347327964457>



Protocolo:25070309212532

Data:03/07/2025

Paciente:CLAUDIO FRANKS OLIVEIRA TEODOSIO

Nasc.:10/06/1979 RG :-

CPF:69679479153

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=872237116875224764050459466402>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>536822            | Paciente:<br><b>Claudio Franks Oliveira Teodosio</b>       | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>46 (A)    |
| Atendido em:<br>03/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 69679479153 | Convênio:<br>Hismet |

**HEMOGLOBINA GLICADA A1c**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 08:05

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hb A1c                  | 6,9 %     |
| Hb A1a                  | 1,0 %     |
| Hb A1b                  | 1,1 %     |
| Hb F                    | 0,8 %     |
| Hb A1c Lábil            | 1,4 %     |
| Hb A                    | 84,5 %    |
| Glicemia estimada média | 151 mg/dL |

## Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

## Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

## Nota:

**\*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022**

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>536822            | Paciente:<br><b>Claudio Franks Oliveira Teodosio</b>       | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>46 (A)    |
| Atendido em:<br>03/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 69679479153 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 11:53

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,97</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>46,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>93,0</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,7</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                              |                                                 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>11.220/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
|                           |                              | % /mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....:         | <b>74,0%</b>                 | <b>8.303/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>74,0%</b>                 | <b>8.303/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,0%</b>                  | <b>112/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,1%</b>                  | <b>123/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200         |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>17,2%</b>                 | <b>1.930/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>6,7%</b>                  | <b>752/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>259.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>12,6/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,260%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,0</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

## **Laudo Oftalmológico**

**Ref: CLAUDIO FRANKS OLIVEIRA TEODORIO**

Senso cromático: Ausência de Discromatopsia

Meios: Transparentes

Biomicroscopia: ndn

Convergência: suficiente

Segmento anterior: ndn

Acuidade Visual S/Correção: OD: 20/20/J3  
OE: 20/20/J3

Acuidade Visual C/Correção: OD: 20/20/J1  
OE: 20/20/J1

Tonometria: OD:10mmHg  
OE:10mmHg

Fundoscopia: Papilas normais em **AO**. Emergência de vasos sem alterações. Boa relação A-V, maculas, retinas e vítreo normais em **AO**.

Conclusão: Compatível com os padrões de normalidade visual, após correção óptica.

**Cuiabá, 04 de Julho de 2025.**

EUNICE MARTINS DE SOUZA  
E SILVA:10893245100

Assinado de forma digital por  
EUNICE MARTINS DE SOUZA E  
SILVA:10893245100

Dados: 2025.07.04 09:43:31 -04'00'

**Dra. Eunice Martins de Souza e Silva – CRM 1.029**  
**Médica Oftalmologista – RQE 996**


# Exame n.º :750061

CPF :696.794.791-53  
CNPJ :09.291.344/0001-71  
Nascimento :10/06/1979  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 03/07/2025

Paciente :Claudio Franks Oliveira Teodosio  
Razão :BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA  
Idade : 46 anos  
Setor :GERAL  
Função :MOTORISTA VEICULO TRUCK

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 25  | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25  | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :191DFBE430456C233E192B52AEEB22A5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
*Claudio Franks Oliveira Teodosio*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## TESTE DE ROMBERG N° 750061

CNPJ : 00950001000792 Fantasia : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA  
Razão Social : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA  
Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA N.º 1247 Complemento :  
Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

### Funcionário

Nome : Claudio Franks Oliveira Teodosio Setor: GERAL  
CPF : 69679479153 Cargo: MOTORISTA VEICULO TRUCK  
RG : / Nascimento: 10/06/1979

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.  
( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 3 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>