

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750075

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ORLANDO LEME DA SILVA FILHO - CRM N.º 59258 SP

CNPJ: 03.620.220/0006-10 Fantasia: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Razão Social: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço: R K N.º 59 Complemento: LOTE 59 AO 63

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-370

Funcionário

Nome: Alcenir Gomes Miranda Setor: OPERACIONAL

CPF: 695.166.181-20 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO

RG: / Nascimento: 27/12/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
	MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	03/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	03/07/2025	EXAME CLINICO
300	03/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	03/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	03/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	03/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	03/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	673	03/07/2025	TIPAGEM SANGUINEA ABO E FATOR RH

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 3 de julho de 2025



Alcenir Gomes Miranda

** Assinado por biometria **

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750075







Exame n.º:750075

CPF:695.166.181-20 CNPJ:03.620.220/0006-10 Nascimento: 27/12/1980 Motivo :Admissional

Data do Exame : 03/07/2025


Repouso:14h

Paciente : Alcenir Gomes Miranda Razão: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA


Idade: 44 anos Setor: OPERACIONAL

Função: MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO

RG:/







Aérea _{Khz}	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20
Óssea _{Khz}	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
	Tritona							
OD db	20	1 15	20	18	20	25	25	23
Laudo Clínico OD								

OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE Audicão normal

Khz

0,25

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Audicão normal

Assinatura eletrônica :B5DED024EF7AA85D8178BA79BC65EB31 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Alcenir Gomes Miranda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25070309262332 Data:03/07/2025

Paciente: ALCENIR GOMES MIRANDA

Nasc.:27/12/1980 RG:- CPF:69516618120

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=1276059854657ltg/4437295856





Protocolo:25070309370332 Data:03/07/2025

Paciente: ALCENIR GOMES MIRANDA

Nasc.:27/12/1980 RG:- CPF:69516618120

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=187639450508773/885541066115203





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750075

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ORLANDO LEME DA SILVA FILHO - CRM N.º 59258 SP

CNPJ: 03.620.220/0006-10 Fantasia: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Razão Social: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

Endereço: R K N.º 59 Complemento: LOTE 59 AO 63

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-370

Funcionário

Nome: Alcenir Gomes Miranda Setor: OPERACIONAL

CPF: 695.166.181-20 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO EXTERNO

RG: / Nascimento: 27/12/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	QUIMICO	GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
	MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	03/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	03/07/2025	EXAME CLINICO
300	03/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	03/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	03/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	03/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	03/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	673	03/07/2025	TIPAGEM SANGUINEA ABO E FATOR RH

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 3 de julho de 2025



Alcenir Gomes Miranda

** Assinado por biometria **

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750075













 Paciente: Alcenir Gomes Miranda		Idade: 44 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

80 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 03/07/2025 15:53

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente













004	Paciente: Alcenir Gomes Miranda		Idade: 44 (A)
	_ , , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 11:54

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	6,39	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	17,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	53,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	82,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	8.250/mm ³			3.500 a 10.000/mm ³
			%	/mm³
Neutrófilos:	59,7 %	4.925/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	59,7 %	4.925/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,3%	190/mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,0%	83/mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	30,3 %	2.500/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6,7%	553 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas:	232.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,5 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,300%	0,10 a 0,50%
PDW	11,0	15,0 a 17,9%

















			Idade: 44 (A)
 _ , , _ ,		Convênio: Hismet	

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

" A "

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 05/07/2025 12:19

Positivo

Valores de Referência:



Assinado Digitalmente

