

Protocolo : 25070311320146

Data : 03/07/2025

Paciente : GLAUDISON RODRIGO TEIXEIRA STUANI

Nasc. : 20/12/1977 RG : 11181800-SJ MT

CPF : 56744846191

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=682040704278993120987105623808>



Protocolo : 25070310593246

Data : 03/07/2025

Paciente : GLAUDISON RODRIGO TEIXEIRA STUANI

Nasc. : 20/12/1977 RG : 11181800-SJ MT

CPF : 56744846191

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=813557018174184919199791061288>





Cod.: 536921	Paciente: Glaudison Rodrigo Teixeira Stuani	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 03/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 56744846191	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 08:11

Hb A1c	5,3 %
Hb A1a	1,0 %
Hb A1b	1,1 %
Hb F	0,5 %
Hb A1c Lábil	1,2 %
Hb A	86,8 %
Glicemia estimada média	105 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Nota:

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 536921	Paciente: Glaudison Rodrigo Teixeira Stuani	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 03/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 56744846191	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 14:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.600/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	48,3%	4.154/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	48,3%	4.154/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,4%	550/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	77/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,4%	3.216/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,0%	602/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	303.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	0,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
 Telefone: 65-99295 3662
 CNES: 3055542

Laudo Oftalmológico

Ref: GLAUDISON RODRIGO TEIXEIRA STUANI

Senso cromático: Ausência de Discromatopsia

Meios: Transparentes

Biomicroscopia: ndn

Convergência: Insuficiente

Segmento anterior: ndn

Acuidade Visual S/Correção: OD: 20/25/J2
OE: 20/20/J2

Acuidade Visual C/Correção: OD: 20/20/J1
OE: 20/20/J1

Tonometria: OD:12mmHg
OE:12mmHg

Fundoscopia: Papilas normais em **AO**. Emergência de vasos sem alterações. Boa relação A-V, maculas, retinas e vítreo normais em **AO**.

Conclusão: Compatível com os padrões de normalidade visual, após correção óptica para perto.

Cuiabá, 04 de Julho de 2025.

EUNICE MARTINS DE
SOUZA E
SILVA:10893245100

Assinado de forma digital por
EUNICE MARTINS DE SOUZA E
SILVA:10893245100
Dados: 2025.07.04 09:57:47 -04'00'

Dra. Eunice Martins de Souza e Silva – CRM 1.029
Médica Oftalmologista – RQE 996


Exame n.º :750089

CPF :567.448.461-91
CNPJ :09.291.344/0001-71
Nascimento :20/12/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2025

Paciente :Glaudison Rodrigo Teixeira Stuari
Razão :BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Idade : 47 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA VEICULO TRUCK I

RG :11181800/SJ MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7A445A2025A86B2F15C0F319D386866C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Glaudison Rodrigo Teixeira Stuari

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



TESTE DE ROMBERG N° 750089

CNPJ : 00950001000792 Fantasia : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Razão Social : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA N.º 1247 Complemento :
Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

Funcionário

Nome : Glaudison Rodrigo Teixeira Stuani Setor: GERAL
CPF : 56744846191 Cargo: MOTORISTA VEICULO TRUCK I
RG : 11181800 / SJ MT Nascimento: 20/12/1977

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 3 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>