



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750211

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Tiago Afonso Ribeiro de Almeida

Setor: FORÇA - MONTAGEM FINAL - FORÇA

CPF : 004.140.141-70

Cargo: MONTADOR FINAL III

RG : /

Nascimento: 29/09/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	03/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	03/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	03/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	03/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	03/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	04/07/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	1075	03/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	03/07/2025	ELETCENEFALOGAMA EEG			

Parecer

Inapto

Observações: INAPTO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDAM ESFORÇO DE COLUNA LOMBO SACRA.



Cuiabá-MT 4 de julho de 2025

Tiago Afonso Ribeiro de Almeida

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750211>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Tiago Afonso Ribeiro de Almeida Setor: FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA
CPF : 00414014170 Cargo: MONTADOR FINAL III
RG : / Nascimento: 29/09/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de julho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :052EF2834C2BA89F41091F067E474911
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :750211


CPF :004.140.141-70
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :29/09/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2025

Paciente :Tiago Afonso Ribeiro de Almeida
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 41 anos
Setor :FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA
Função :MONTADOR FINAL III

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0178F865F45EDAA7650AE1497A5A7C8A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Tiago Afonso Ribeiro de Almeida*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:250704144329

Data:04/07/2025

Paciente:TIAGO AFONSO RIBEIRO DE ALMEIDA

Nasc.:29/09/1983 RG :-

CPF:00414014170

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
89714850716855762644700

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=207944589714850716855762644700>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25070311354548

Data:03/07/2025

Paciente:TIAGO AFONSO RIBEIRO DE ALMEIDA

Nasc.:29/09/1983 RG :-

CPF:00414014170

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=496142506729800515481643311108>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750211

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Tiago Afonso Ribeiro de Almeida

Setor: FORÇA - MONTAGEM FINAL - FORÇA

CPF : 004.140.141-70

Cargo: MONTADOR FINAL III

RG : /

Nascimento: 29/09/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.014	FISICO	CALOR
---	QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	03/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	03/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	03/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	03/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	03/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	04/07/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	1075	03/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	03/07/2025	ELETCENEFALOGAMA EEG			

Parecer

Inapto

Observações: INAPTO PARA ATIVIDADES QUE DEMANDAM ESFORÇO DE COLUNA LOMBO SACRA.



Cuiabá-MT 4 de julho de 2025

Tiago Afonso Ribeiro de Almeida

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750211>



Cod.: 536959	Paciente: Tiago Afonso Ribeiro de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00414014170	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 03/07/2025 15:54

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 536959	Paciente: Tiago Afonso Ribeiro de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 03/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00414014170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 11:57

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,93	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.510/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	62,1%	3.422/mm³	50 a 70
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	62,1%	3.422/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	2,0%	110/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,5%	28/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	28,5%	1.570/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	6,9%	380/mm³	2 a 10
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	266.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,369%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:25070311340747

Data:03/07/2025

Paciente:TIAGO AFONSO RIBEIRO DE ALMEIDA

Nasc.:29/09/1983 RG :-

CPF:00414014170

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.
ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L4-L5 E L5-S1.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L4.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=182615039956131772094071888870>

