



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750360

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 03.756.827/0001-18

Fantasia : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Razão Social : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço : R TOMBOS N.º 38

Complemento :

Cidade / UF : BELO HORIZONTE/MG

CEP : 30.411-362

Funcionário

Nome : Jose Antonio da Silva Pereira

Sector: ADMINISTRATIVO

CPF : 041.240.652-72

Cargo: DIRETOR (A)

RG : 02205904 / SESP AM

Nascimento: 26/01/1955

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAL			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	04/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	04/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	04/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	04/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	04/07/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de julho de 2025

Jose Antonio da Silva Pereira

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750360>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750360

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 03.756.827/0001-18

Fantasia : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Razão Social : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço : R TOMBOS N.º 38

Complemento :

Cidade / UF : BELO HORIZONTE/MG

CEP : 30.411-362

Funcionário

Nome : Jose Antonio da Silva Pereira

Sector: ADMINISTRATIVO

CPF : 041.240.652-72

Cargo: DIRETOR (A)

RG : 02205904 / SESP AM

Nascimento: 26/01/1955

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	ERGONÔMICO	POSTURAL			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	04/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	04/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	04/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	04/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	04/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	04/07/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 4 de julho de 2025

Jose Antonio da Silva Pereira

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750360>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03756827000118 Fantasia : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Razão Social : JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Endereço : R TOMBOS N.º 38 Complemento :
Cidade / UF : BELO HORIZONTE / MG CEP : 30411362

Funcionário

Nome : Jose Antonio da Silva Pereira Setor: ADMINISTRATIVO
CPF : 04124065272 Cargo: DIRETOR (A)
RG : 02205904 / SESP AM Nascimento: 26/01/1955

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :609239A8112411C0A6D5BFF8D271186D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :750360

CPF :041.240.652-72
CNPJ :03.756.827/0001-18
Nascimento :26/01/1955
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/07/2025

Paciente :Jose Antonio da Silva Pereira
Razão :JASP ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Idade : 70 anos
Setor :ADMINISTRATIVO
Função :DIRETOR (A)

RG :02205904/SESP AM

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	50	65	65

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	50	65	53


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	40	45	55	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	40	45	55	47

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :42038F829249B39DF4157744CFF2FD22

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Antonio da Silva Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 537107	Paciente: Jose Antonio da Silva Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 70 (A)
Atendido em: 04/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04124065272	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 08:35

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,06	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	97,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	16,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.100/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	46,3%	2.361/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	46,3%	2.361/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	107/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	31/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	39,0%	1.989/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	12,0%	612/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	207.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 537107	Paciente: Jose Antonio da Silva Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 70 (A)
Atendido em: 04/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04124065272	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

113 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 16:09

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo:25070409373648

Data:04/07/2025

Paciente:JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Nasc.:26/01/1955 RG :02205904-SESP AM

CPF:04124065272

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ZONA ELETRICAMENTE INATIVA INFERIOR

SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=56098622030773917414620411716>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25070409502148

Data:04/07/2025

Paciente:JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Nasc.:26/01/1955 RG :02205904-SESP AM

CPF:04124065272

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=127156386609016307093223093625>

