

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750470

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ: 19.706.813/0001-20 Fantasia: MMCM TRANSPORTES LTDA

Razão Social : MMCM TRANSPORTES LTDA Endereço : RUA DAS CASTANHEIRAS N.º 200

RUA DAS CASTANHEIRAS N.º 200 Complemento : CJ 01 GALPAO06

Cidade / UF: HORTOLÂNDIA/SP CEP: 13.187-065

Funcionário

Nome: Emanuel Gomes de Melo Setor: GERAL

CPF: 004.973.693-03 **Cargo**: GERENTE DE ARMAZENAGEM

RG: 52990241 / SSP/SP **Nascimento**: 23/08/1984

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			

Exames					
Cód. eSocial Data Descrição		Cód. eSocial	Data	Descrição	
296	04/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	04/07/2025	7/2025 AUDIOMETRIA TONAL		04/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	04/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	04/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
E26	04/07/2025	ELETBOENCEEN OCRAMA EEC			-

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 4 de julho de 2025



Emanuel Gomes de Melo

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750470





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750470

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ: 19.706.813/0001-20 Fantasia: MMCM TRANSPORTES LTDA

Razão Social : MMCM TRANSPORTES LTDA Endereço : RUA DAS CASTANHEIRAS N.º 200

RUA DAS CASTANHEIRAS N.º 200 Complemento : CJ 01 GALPAO06

Cidade / UF: HORTOLÂNDIA/SP CEP: 13.187-065

Funcionário

Nome: Emanuel Gomes de Melo Setor: GERAL

CPF: 004.973.693-03 **Cargo**: GERENTE DE ARMAZENAGEM

RG: 52990241 / SSP/SP **Nascimento**: 23/08/1984

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			

Exames					
Cód. eSocial Data Descrição		Cód. eSocial	Data	Descrição	
296	04/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	04/07/2025	EXAME CLINICO
281	04/07/2025	7/2025 AUDIOMETRIA TONAL		04/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	04/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	04/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
E26	04/07/2025	ELETBOENCEEN OCRAMA EEC			-

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 4 de julho de 2025



Emanuel Gomes de Melo

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750470













004	Paciente: Emanuel Gomes de Melo		Idade: 40 (A)
		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 08:40

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,83	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	88,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	7.060 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
			%	/mm³
Neutrófilos:	49,2 %	3.474/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	49,2 %	3.474/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,8 %	268 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,6%	42 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	37,8 %	2.669/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,6 %	607 /mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas:	207.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	1,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW	15,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











 Paciente: Emanuel Gomes de Melo		Idade: 40 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

87 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 15:44

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Exame n.º:750470

CPF:004.973.693-03 CNPJ:19.706.813/0001-20 Nascimento: 23/08/1984

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 04/07/2025


Paciente: Emanuel Gomes de Melo Razão: MMCM TRANSPORTES LTDA


Idade: 40 anos Setor: GERAL

Função: GERENTE DE ARMAZENAGEM

RG:52990241

/SSP/SP







Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica:5552D86C50B6925FDA9DF72D255FD0A5 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria **Orelha Esquerda** 0.125 0.25 0,5 0,75 1 1,5 2 -10-X---X---X-X-X 10-30 40 50-60 70 80 90

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	1

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audicão normal

100

110

120

130

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Gomes de Melo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25070412141332 Data:04/07/2025

Paciente: EMANUEL GOMES DE MELO

Nasc.:23/08/1984 RG:52990241-SSP/SP CPF:00497369303

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=488750848505942789080849742928





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 19706813000120 Fantasia: MMCM TRANSPORTES LTDA

Razão Social: MMCM TRANSPORTES LTDA

Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS N.º 200 Complemento: CJ 01 GALPAO06

Cidade / UF: HORTOLÂNDIA / SP CEP: 13187065

Funcionário

Nome: Emanuel Gomes de Melo Setor: GERAL

CPF: 00497369303 Cargo: GERENTE DE ARMAZENAGEM

RG: 52990241 / SSP/SP **Nascimento**: 23/08/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO
OD: 20/20 OD: 20/10
OE: 20/20 OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 4 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Tabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :4E39DF3FFED6C5BFA7E4E7F096F1D222 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25070412050432 Data:04/07/2025

Paciente: EMANUEL GOMES DE MELO

Nasc.:23/08/1984 RG:52990241-SSP/SP CPF:00497369303

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 53BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=255480863652769129476679598298

