



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750732

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 68.781.293/0001-25

Fantasia : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA

Razão Social : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA

Endereço : RUA ANGELO MARCON N.º 915

Complemento :

Cidade / UF : BENTO GONÇALVES/RS

CEP : 95.708-448

Funcionário

Nome : Carlos Eduardo Jorge de Souza

Setor: GERAL

CPF : 979.171.761-34

Cargo: TECNICO DE SEGURANCA

RG : 11885351 / SJ MT

Nascimento: 03/06/1982

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	07/07/2025	EXAME CLINICO
281	07/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	07/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	07/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	07/07/2025	HEMOGLOBINA GLICADA
530	07/07/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	693	07/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	07/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 7 de julho de 2025

Carlos Eduardo Jorge de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750732>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 750732

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 68.781.293/0001-25

Fantasia : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA

Razão Social : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA

Endereço : RUA ANGELO MARCON N.º 915

Complemento :

Cidade / UF : BENTO GONÇALVES/RS

CEP : 95.708-448

Funcionário

Nome : Carlos Eduardo Jorge de Souza

Setor: GERAL

CPF : 979.171.761-34

Cargo: TECNICO DE SEGURANCA

RG : 11885351 / SJ MT

Nascimento: 03/06/1982

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	07/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	07/07/2025	EXAME CLINICO
281	07/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	07/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	07/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	689	07/07/2025	HEMOGLOBINA GLICADA
530	07/07/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	693	07/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	07/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 7 de julho de 2025

Carlos Eduardo Jorge de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=750732>



Cod.: 537376	Paciente: Carlos Eduardo Jorge de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 97917176134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 14:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,76	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				3.500 a 10.000/mm ³
Leucócitos.....:	7.810/mm³			
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	51,2%	3.999/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	51,2%	3.999/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	156/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	62/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	38,3%	2.991/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,7%	601/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	303.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 537376	Paciente: Carlos Eduardo Jorge de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 97917176134	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

99 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 18:19

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

81 mg/dL

20/02/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662


Exame n.º :750732

CPF :979.171.761-34
CNPJ :68.781.293/0001-25
Nascimento :03/06/1982
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/07/2025

Paciente :Carlos Eduardo Jorge de Souza
Razão :INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA
Idade : 43 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO DE SEGURANCA

RG :11885351/SJ MT

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0481F92F13E916EC1ABF63B60F178D01

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Eduardo Jorge de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25070710501032 Data:07/07/2025
Paciente:CARLOS EDUARDO JORGE DE SOUZA
Nasc.:03/06/1982 RG :11885351-SJ MT CPF:97917176134
Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=777919718621661527424413273037>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 68781293000125 Fantasia : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA
Razão Social : INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS PORTAL LTDA
Endereço : RUA ANGELO MARCON N.º 915 Complemento :
Cidade / UF : BENTO GONÇALVES / RS CEP : 95708448

Funcionário

Nome : Carlos Eduardo Jorge de Souza Setor: GERAL
CPF : 97917176134 Cargo: TECNICO DE SEGURANCA
RG : 11885351 / SJ MT Nascimento: 03/06/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :74B98525ECBF268574C67814EA59E99B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25070710435646

Data:07/07/2025

Paciente:CARLOS EDUARDO JORGE DE SOUZA

Nasc.:03/06/1982 RG :11885351-SJ MT

CPF:97917176134

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 66BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -20° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
8970553098024807598742

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=243578718970553098024807598742>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 537376	Paciente: Carlos Eduardo Jorge de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 97917176134	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 09/07/2025 09:32

Hb A1c	5,6 %
Hb A1a	1,0 %
Hb A1b	1,0 %
Hb F	0,6 %
Hb A1c Lábil	1,9 %
Hb A	85,6 %
Glicemia estimada média	114 mg/dL

Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Nota:

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 750732**

Paciente

Nome : CARLOS EDUARDO JORGE DE SOUZA

CPF : 97917176134

Cargo : TECNICO DE SEGURANCA

RG : 11885351/SJ MT

Nascimento : 03/06/1982

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2025

Assinatura digital por:
Juliany Karoline dos Santos Faccenda
-09/07/2025 10:08:19



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

