

Cod.: 537410	Paciente: Charles Roberson dos Santos Amaro	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02699676136	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM 105 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 18:51

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

76 mg/dL
18/05/2023

91 mg/dL
08/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662


Exame n.º :750771

CPF :026.996.761-36
CNPJ :17.545.927/0001-00
Nascimento :29/10/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 07/07/2025

Paciente :Charles Roberson Dos Santos Amaro
Razão :MTG AUTOMACAO INDUSTRIAL E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Idade : 37 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG :18972519/SSP/MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :74515EBD27DA813F8DA47AE3B1091896

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Charles Roberson Dos Santos Amaro

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25070710535132 Data : 07/07/2025
Paciente : CHARLES ROBERSON DOS SANTOS AMARO
Nasc. : 29/10/1987 RG : 18972519-SSP/MT CPF : 02699676136
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=891241008465610474898074059554>



Protocolo : 25070710534646 Data : 07/07/2025
Paciente : CHARLES ROBERSON DOS SANTOS AMARO
Nasc. : 29/10/1987 RG : 18972519-SSP/MT CPF : 02699676136
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 94BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Assinatura

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=750464894220707130878661905248>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 750771

Paciente

Nome : CHARLES ROBERSON DOS SANTOS AMARO

CPF : 02699676136

Cargo : MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS

RG : 18972519/SSP/MT

Nascimento : 29/10/1987

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 80, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Cod.: 537410	Paciente: Charles Roberson dos Santos Amaro	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02699676136	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 11:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,30	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.450/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	53,0%	3.949/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,0%	3.949/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	171/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,7%	2.660/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,6%	641/mm³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	312.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
 Telefone: 65-99295 3662
 CNES: 3055542

Cod.: 537410	Paciente: Charles Roberson dos Santos Amaro	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02699676136	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 12 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 18:51

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

17 U/L
18/05/2023

27 U/L
08/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 537410	Paciente: Charles Roberson dos Santos Amaro	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 07/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02699676136	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 24 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 07/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 18:51

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

26 U/L
18/05/2023

38 U/L
08/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25070710131747 Data : 07/07/2025
Paciente : CHARLES ROBERSON DOS SANTOS AMARO
Nasc. : 29/10/1987 RG : 18972519-SSP/MT CPF : 02699676136
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=067749357716664420204284174403>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17545927000100 Fantasia : MTG SERVICE - SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS
Razão Social : MTG AUTOMACAO INDUSTRIAL E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA K N.º 1988 Complemento : QUADRAIND.6 LOTE 75 A 95 E 170 A
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098370^{1º}

Funcionário

Nome : Charles Roberson Dos Santos Amaro Setor: OPERACIONAL
CPF : 02699676136 Cargo: MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
RG : 18972519 / SSP/MT Nascimento: 29/10/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :BBE9522FC327AEDA6C467A4F5873A37E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>