



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Aparecido Rocha Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 29988330120 Cargo: AUXILIAR DE MONTAGEM
RG : / . Nascimento: 17/06/1962

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 8 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dra Flávia Battistuz
Médica
CRM-MT 15749

Dra. Flavia Battistuz
CRM-MT 15709
NIS

Autenticação Assintatura :92C2D805C0958F49CE918C9544DF6012
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :751009


CPF :299.883.301-20
CNPJ :36.920.895/0001-20
Nascimento :17/06/1962
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2025

Paciente :APARECIDO ROCHA
Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA
Idade : 63 anos
Setor :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
Função :AUXILIAR DE MONTAGEM

RG :/.

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	45	50	50	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	45	50	50	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	35	45	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	35	35	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	35	45	38

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9F7D51DA9F828118741F95A64ED8A82A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aparecido Rocha

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25070808501646

Data : 08/07/2025

Paciente : APARECIDO ROCHA

Nasc. : 17/06/1962 RG : -

CPF : 29988330120

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 82BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sintese da Exatidão

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=2680262839770387456240300676320>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25070808490046

Data : 08/07/2025

Paciente : APARECIDO ROCHA

Nasc. : 17/06/1962 RG : -

CPF : 29988330120

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=414739557354157545479856312103>



Nome	APARECIDO ROCHA		ID1	751009	Sexo	Masculino	Idade	63,0	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/06/1962	--	BMI (kg/m2)	26,6	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

07:53



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,29	3,63	118	
FEV1	L	2,88	2,85	101	
FEV1/FVC%	%	67,3	78,5	86	
FEV1/Vcmax%	%	67,3	78,5	86	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 67,3% e um valor FVC de 4,29 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dra Flávia Battistuz
Médica
CRM-MT 15749



Cod.: 537598	Paciente: Aparecido Rocha	Sexo: Feminino	Idade: 63 (A)
Atendido em: 08/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 29988330120	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**96 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/07/2025 Liberado em: 08/07/2025 11:34

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dLDra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 537598	Paciente: Aparecido Rocha	Sexo: Feminino	Idade: 63 (A)
Atendido em: 08/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 29988330120	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/07/2025 Liberado em: 08/07/2025 12:37

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,52	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	39,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	87,2	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	36,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		%
Neutrófilos.....	55,8%	3.700/mm³ 50 a 70
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6
Segmentados.....	55,8%	3.700/mm³ 50 a 70
Eosinófilos.....	2,1%	139/mm³ 2 a 4
Basófilos.....	1,1%	73/mm³ 0 a 2
Linfócitos típicos....	34,5%	2.287/mm³ 25 a 35
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0
Monócitos.....	6,5%	431/mm³ 2 a 10
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0

Plaquetas

Plaquetas.....	264.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	1,00%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,7	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

		IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926		GRMF 																																			
FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011																																							
Nome: APARECIDO ROCHA		RG: NÃO INFORMADO		Sexo: MASCULINO																																			
Nascimento: 17/06/1962 63 a. 0 m.		CPF: 299.883.301-20		Controle: 1751976399																																			
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR		Indicação: NÃO INFORMADO		Data exame: 08/07/2025																																			
Função: NAO INFORMADO																																							
Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não			Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não																																				
1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Comentário:			1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não (passe para a seção 2)																																				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C) ☐ Não (passe para a seção 3)																																							
2B - Pequenas opacidades <table><tr><td colspan="2">A) Formas e tamanhos</td><td colspan="2">b) Zonas</td><td colspan="2">C) Profusão</td></tr><tr><td>Primárias</td><td>Secundárias</td><td>D</td><td>E</td><td>0/- []</td><td>0/0 [] 0/1 []</td></tr><tr><td>p [] s []</td><td>p [] s []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>1/0 []</td><td>1/1 [] 1/2 []</td></tr><tr><td>q [] t []</td><td>q [] t []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>2/1 []</td><td>2/2 [] 2/3 []</td></tr><tr><td>r [] u []</td><td>r [] u []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>3/2 []</td><td>3/3 [] 3/+ []</td></tr></table>			A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão		Primárias	Secundárias	D	E	0/- []	0/0 [] 0/1 []	p [] s []	p [] s []	[]	[]	1/0 []	1/1 [] 1/2 []	q [] t []	q [] t []	[]	[]	2/1 []	2/2 [] 2/3 []	r [] u []	r [] u []	[]	[]	3/2 []	3/3 [] 3/+ []	2C - Grandes opacidades <table><tr><td>0 []</td><td>A []</td><td>B []</td><td>C []</td></tr></table>			0 []	A []	B []	C []
A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão																																			
Primárias	Secundárias	D	E	0/- []	0/0 [] 0/1 []																																		
p [] s []	p [] s []	[]	[]	1/0 []	1/1 [] 1/2 []																																		
q [] t []	q [] t []	[]	[]	2/1 []	2/2 [] 2/3 []																																		
r [] u []	r [] u []	[]	[]	3/2 []	3/3 [] 3/+ []																																		
0 []	A []	B []	C []																																				
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D) ☐ Não (passe para a seção 4)																																							
3B - Placas ☐ Sim ☐ Não <table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>D [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>E [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Diafragma</td><td>0 [] D [] E []</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td></tr><tr><td>Outros locais</td><td>0 [] D [] E []</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td></tr></table>						Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []	Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []	Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1	Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2			> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3										
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																																				
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []																																				
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []																																				
Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1																																				
Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2																																				
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3																																				
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []																																							
3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não <table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>D [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>E [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>3 à 5 mm = a</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>5 à 10 mm = b</td></tr><tr><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 10 mm = c</td></tr></table>						Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []	Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []			Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b			> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c										
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																																				
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []																																				
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []																																				
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a																																				
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b																																				
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c																																				
4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)																																							
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário. <table><tr><td>aa</td><td>at</td><td>ax</td><td>bu</td><td>ca</td><td>cg</td><td>cn</td><td>co</td><td>cp</td><td>cv</td><td>di</td><td>ef</td><td>em</td><td>es</td><td>fr</td><td>hi</td><td>ho</td><td>id</td><td>ih</td><td>kl</td><td>me</td><td>pa</td><td>pb</td><td>pi</td><td>px</td><td>ra</td><td>rp</td><td>tb</td><td>od</td></tr></table>						aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od					
aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od											
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose																																							
4C - Comentários:																																							

Belo Horizonte, terça-feira, 8 de julho de 2025
10:26:00


Dra. Susana Trigo Bianchessi
CRM 97179
Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI
CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista



TESTE DE ROMBERG Nº 751009

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

Funcionário

Nome : Aparecido Rocha Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 29988330120 Cargo: AUXILIAR DE MONTAGEM
RG : / . Nascimento: 17/06/1962

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 8 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>