ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751086

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 36.920.895/0001-20 **Fantasia : CONSTRUTORA IMASA**

Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA P N.º 100 **Complemento :**

Cidade / UF : CUIABÁ/MT **CEP : 78.098-420**

Funcionário

Nome : Antonio Francisco Gomes Maciel **Setor:** OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS

CPF : 069.873.393-25 **Cargo:** MONTADOR ESTRUTURA

RG : / **Nascimento:** 08/05/1998

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES, RAIOS SOLARES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	08/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	08/07/2025	EXAME CLINICO
281	08/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	08/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	08/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	08/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	08/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1415	08/07/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
1057	08/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	08/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 8 de julho de 2025

Antonio Francisco Gomes Maciel

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

ICP Brasil

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751086

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 **Fantasia :** CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P **N.º** 100 **Complemento :**
Cidade / UF : CUIABÁ / MT **CEP :** 78098420

Funcionário

Nome : Antonio Francisco Gomes Maciel **Setor:** OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 06987339325 **Cargo:** MONTADOR ESTRUTURA
RG : / **Nascimento:** 08/05/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 8 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :79E9232444624638817CFD35645AB737
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Exame n.º :751086

CPF :069.873.393-25	Paciente :Antonio Francisco Gomes Maciel	RG :/
CNPJ :36.920.895/0001-20	Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA	
Nascimento :08/05/1998	Idade : 27 anos	
Motivo :Admissional	Setor :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS	
Repouso :14h	Função :MONTADOR ESTRUTURA	
Data do Exame : 08/07/2025		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BB1D3E551609DA38D39EA2E888A04D48
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Antonio Francisco Gomes Maciel

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2024

Protocolo:25070809465246 Data:08/07/2025
Paciente:ANTONIO FRANCISCO GOMES MACIEL
Nasc.:08/05/1998 RG:- CPF:06987339325
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS úLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLóGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier
Cardiologia e Ergometria
CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

Protocolo:25070810040646 Data:08/07/2025
Paciente:ANTONIO FRANCISCO GOMES MACIEL
Nasc.:08/05/1998 RG:- CPF:06987339325
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELéTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMéTRICA ENTRE áREAS HOMóLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUíDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MéDIA AMPLITUDE, COM PREDOMíNIO NAS REGIõES POSTERIO.
AUSêNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAçãO PELA HIPERPNéIA, NãO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLóGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGíLIA, EM CONDIçõES TéCNICAS SATISFATóRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT

Dr. Cesar Androlage
Neurologia
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=00888877240081162803869502706 9

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051
www.hismet.com.br

Data da Visita	Impresso em
08/07/2025	08/07/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ANTONIO FRANCISCO GOMES MACIEL	751086		Masculino	27,1	109,00	176,0
Agrupamento	**D.O.B.**	**ID2**	**BMI (kg/m2)**	**Fumante**	**Anos de Tabag…**	**Cig/Dia**
--	08/05/1998	--	35,2	Ex-fumante	1	7
Técnico	**Médico**		**Classe 2**		**Etnia**	
--	--		--		Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
09:12	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	**4,56**	4,94	92	
FEV1	L	**4,38**	4,16	105	
FEV1/FVC%	%	**96,1**	84,5	114	
FEV1/Vcmax%	%	**96,1**	84,5	114	





Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,1% e um valor FVC de 4,56 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Para validar a assinatura acesse : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php?chave=91283afbfd5c551cf0d1b84e9400e0b4

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751086

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DRA. VALERIA FREIRE MORATELLI - CRM N.º 1288 MT

CNPJ : 36.920.895/0001-20 **Fantasia : CONSTRUTORA IMASA**

Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA

Endereço : RUA P N.º 100 **Complemento :**

Cidade / UF : CUIABÁ/MT **CEP : 78.098-420**

Funcionário

Nome : Antonio Francisco Gomes Maciel **Setor:** OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS

CPF : 069.873.393-25 **Cargo:** MONTADOR ESTRUTURA

RG : / **Nascimento:** 08/05/1998

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES, RAIOS SOLARES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	08/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	08/07/2025	EXAME CLINICO
281	08/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	08/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	08/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	08/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	08/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1415	08/07/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)
1057	08/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	08/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 8 de julho de 2025

Antonio Francisco Gomes Maciel

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

ICP Brasil

ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751086

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
537681	**Antonio Francisco Gomes Maciel**		Masculino	27 (A)
Atendido em: 08/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06987339325	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/07/2025 Liberado em: 08/07/2025 11:30

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
537681	**Antonio Francisco Gomes Maciel**		Masculino	27 (A)
Atendido em: 08/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06987339325	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/07/2025 Liberado em: 08/07/2025 12:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³	**4,88**	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL	**14,0**	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	**39,0**	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl	**79,9**	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg	**28,7**	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL	**35,9**	31,0 a 36,0g/dL
RDW	**12,4**	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos: **6.290**/mm³ — 3.500 a 10.000/mm³

			%	/mm³
Neutrófilos	**58,4**%	**3.673**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Mielocitos	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Metamielocitos	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Bastões	**0,0**%	**0**/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados	**58,4**%	**3.673**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos	**2,2**%	**138**/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos	**0,6**%	**38**/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos	**31,6**%	**1.988**/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Monócitos	**7,2**%	**453**/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos	**0,0**%	**0**/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas	**252.000**/mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	**10,8**/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito	**0,150**%	0,10 a 0,50%
PDW	**16,0**	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

PEUF

FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: ANTONIO FRANCISCO GOMES MACIEL **RG:** NÃO INFORMADO **Sexo:** MASCULINO

Nascimento: 08/05/1998 27 a. 2 m. **CPF:** 069.873.393-25 **Controle:** 1751979827 **Data exame:** 08/07/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR **Indicação:** NÃO INFORMADO **Função:** NAO INFORMADO

Raio-X digital: [**X**] Sim [ ] Não

Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [**X**] Não

1A - Qualidade técnica: [**X**] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: [**X**] Sim (finalizar a leitura)
[ ] Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C)
[ ] Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos				b) Zonas		C) Profusão		
Primárias		Secundárias		D	E	0/-[ ]	0/0[ ]	0/1[ ]
p [ ]	s [ ]	p [ ]	s [ ]	[ ]	[ ]	1/0[ ]	1/1[ ]	1/2[ ]
q [ ]	t [ ]	q [ ]	t [ ]	[ ]	[ ]	2/1[ ]	2/2[ ]	2/3[ ]
r [ ]	u [ ]	r [ ]	u [ ]	[ ]	[ ]	3/2[ ]	3/3[ ]	3/+[ ]

2C - Grandes opacidades

0 [ ] A[ ] B[ ] C[ ]

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D)
[ ] Não (passe para a seção 4)

3B - Placas [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação		Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Diafragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]			

3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]

3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação		Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
				Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | **at** = Espessamento pleural apical significativo | **ax** = Coalescência de pequenas opacidades | **bu** = Bolhas | **ca** = Câncer | **cg** = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | **cn** = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | **co** = Anormalidade de forma e tamanho do coração | **cp** = Cor pulmonale | **cv** = Cavidade | **di** = Distorção significativa de estrutura intratorácica | **ef** = Derrame pleural | **em** = Enfisema | **es** = Calcificações em casca de ovo | **fr** = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | **hi** = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | **ho** = Faveolamento | **id** = Borda diafragmática mal definida | **ih** = Borda cardíaca mal definida | **kl** = Linhas septais (kerley) | **me** = Mesotelioma | **od** = Outras doenças | **pa** = Atelectasia laminar | **pb** — Banda(s) parenquimatosa(s) | **pi** = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | **px** = Pneumotórax | **ra** = Atelectasia redonda | **rp** — Pneumoconiose reumatóide | **tb** = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, terça-feira, 8 de julho de 2025
11:52:31

Dra. Susana Trigo Bianchessi
CRM 97179
Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI
CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista

Acesse **https://wmilaudos.com.br/validacao-de-laudos** e informe o TOKEN **3V4RTN2FJXSUWQCZ**

TESTE DE ROMBERG N° 751086

CNPJ : 36920895000120 **Fantasia :** CONSTRUTORA IMASA
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA P **N.º** 100 **Complemento :**
Cidade / UF : CUIABÁ / MT **CEP :** 78098420

Funcionário

Nome : Antonio Francisco Gomes Maciel **Setor:** OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS
CPF : 06987339325 **Cargo:** MONTADOR ESTRUTURA
RG : / **Nascimento:** 08/05/1998

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 8 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php