



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751367

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Raimundo Rodrigues de Santana

Sector: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO

CPF : 943.922.501-72

Cargo: MOLDADOR

RG : /

Nascimento: 22/03/1955

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	---	QUIMICO	OLEO VEGETAL, CIMENTO PORTLAND
---	ERGONÔMICO	PRESSÃO, FLEXÃO, EXTENSÃO OU TORÇÃO DOS SEGMENTOS CORPORAIS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	09/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	09/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	09/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	09/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de julho de 2025

Raimundo Rodrigues de Santana

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751367>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Raimundo Rodrigues de Santana Setor: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
CPF : 94392250172 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 22/03/1955

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : A05AC7AE506775D95216F4B0D1D219C9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :751367

CPF :943.922.501-72
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :22/03/1955
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2025

Paciente :RAIMUNDO RODRIGUES DE SANTANA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 70 anos
Setor :GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
Função :MOLDADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	25	25	25	45	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	25	25	25	25	45	32


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A24AC355EA03A05F19F70B2B41B4D81D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Raimundo Rodrigues de Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751367

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. LUIZ CARLOS DE PAULA - CRM N.º 10541 PR

CNPJ : 78.958.717/0005-61 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Raimundo Rodrigues de Santana

Sector: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO

CPF : 943.922.501-72

Cargo: MOLDADOR

RG : /

Nascimento: 22/03/1955

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, ANIMAIS PEÇONHENTOS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES	---	QUIMICO	OLEO VEGETAL, CIMENTO PORTLAND
---	ERGONÔMICO	PRESSÃO, FLEXÃO, EXTENSÃO OU TORÇÃO DOS SEGMENTOS CORPORAIS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	09/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	09/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	09/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	09/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de julho de 2025

Raimundo Rodrigues de Santana

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751367>





Cod.: 537892	Paciente: Raimundo Rodrigues de Santana	Sexo: Masculino	Idade: 70 (A)
Atendido em: 09/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 94392250172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 09:30

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,84	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	44,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	90,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	4.960/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
			%	/mm ³
Neutrófilos.....	47,0%	2.331/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....	47,0%	2.331/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....	2,8%	139/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....	1,8%	89/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....	40,9%	2.029/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....	7,5%	372/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....	243.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,5	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 25070909275547

Data : 09/07/2025

Paciente : RAIMUNDO RODRIGUES DE SANTANA

Nasc. : 22/03/1955 RG : -

CPF : 94392250172

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=981046659580721532902695511846>

