

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 24725269000101 Fantasia: TRANSMOVITERRA

Razão Social: TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: RUA D Complemento: CENTRO CARMINDO DA N.º 1270 CEP: 78098300

Cidade / UF: CUIABÁ / MT

Funcionário

OPERACIONAL Nome: Jose Messias do Carmo Setor:

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA CPF: 62239120134

RG: 687839 / SSP/MT Nascimento: 17/03/1970

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:34D6823FDEE4348894FBD1845D4A06F9 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:751649

CPF:622.391.201-34 CNPJ:24.725.269/0001-01 Nascimento: 17/03/1970 Motivo :Periódico

Data do Exame : 10/07/2025

Repouso:14h


Paciente: JOSE MESSIAS DO CARMO

RG:687839/SSP/MT


Razão:TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Idade: 55 anos Setor: OPERACIONAL

Função: OPERADOR DE MAQUINA









Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	25	40	50

Óssea

130

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6		
OD db	25	20	25	23	25	25	40	30	

Laudo Clínico OD


Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :06D8E05A5DB590AA036011C5D1976689 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Jose Messias do Carmo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:250710090502 Data:10/07/2025

Paciente: JOSE MESSIAS DO CARMO

Nasc.:17/03/1970 RG:687839-SSP/MT CPF:62239120134

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 85BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.42S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = -60_{\circ}$ (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL EIXO PARA A ESQUERDA

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=14905483771039533244147256466





Protocolo:25071009061946 Data:10/07/2025

Paciente: JOSE MESSIAS DO CARMO

Nasc.:17/03/1970 RG:687839-SSP/MT CPF:62239120134

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=601572318904343901426237113333



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 10/07/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 10/07/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) JOSE MESSIAS DO CARMO 751649 Masculino 78,00 176,0 55,3 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 17/03/1970 Sim 20 40 Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 08:19 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 2,51 4,33 58 • 12_ FEV1 • 2,20 3,42 64 10_ FEV1/FVC% % 87,8 79,2 111 • FEV1/Vcmax% % **87,8** 79,2 • 111 8_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) 2_ O FEF75% FVC O FEV1 0-6 8 10 11 12 Pré -6 Tempo (s)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,51 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

-8

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$

6

Volume (L)

Assinatura:			
ASSIIIdluid:			



Exame Otológico

CNPJ: 24725269000101 Fantasia: TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social: TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço: RUA D N.º 1270

Complemento: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUCAO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78098300

Funcionário

Nome: Jose Messias do Carmo Setor: OPERACIONAL

 CPF:
 62239120134
 Cargo:
 OPERADOR DE MAQUINA

 RG:
 687839 / SSP/MT
 Nascimento:
 17/03/1970 00:00:00

Orelha externa		
Normal	Sim	
Nódulos ou malformações	Não	
Conduto Auditivo		
Eritema	Não	
Cerúmen	Não	
Corpos estranhos	Não	
Otorragia	Não	
Secreções	Não	
Membrana Timpânica		
Normal	Sim	
Perfuração	Não	
Eritema	Não	

Conclusão

Resultado: Normal

Data de emissão: 10 julho 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM 4 7 5709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :d9dc45a5fe4725fedb855bb3715900f7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











 Paciente: Jose Messias do Carmo		Idade: 55 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

105 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/07/2025 Liberado em: 10/07/2025 11:27

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

86 mg/dL

23/10/2023

85 mg/dL

25/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











oou	Paciente: Jose Messias do Carmo		Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 62239120134	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 08:58

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,11	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	89,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	6.630 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
			%	/mm³
Neutrófilos:	69,0%	4.575 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	69,0%	4.575 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,9%	192 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,8%	53 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,2%	1.339 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7,1%	471 /mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas:	239.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	10,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Jose Messias do Carmo		Idade: 55 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,9 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 08:58

Valores de Referência: Adulto : 0,5 a 2,7 % Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

1,2 %

23/10/2023

0,9 %

25/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963