



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751709

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 02.837.996/0001-10 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOS PARQUE DE EXERCÍCIOS Nº 32 CEP 78
CEP : 78.300-000

Funcionário

Nome : Joao Victor Santos Nascimento

Setor: LABORATORIO

CPF : 068.240.745-35

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 31/10/2004

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO, GASOLINA, POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	10/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	10/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	07/07/2025	ESPIROMETRIA	1086	10/07/2025	RETICULOCITOS
295	10/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de julho de 2025

Joao Victor Santos Nascimento

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751709>



Exame n.º :751709


CPF :068.240.745-35
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :31/10/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/07/2025

Paciente :Joao Victor Santos Nascimento
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 20 anos
Setor :LABORATORIO
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :539E89C7D7EDF09ED7F45CD871AB25BE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Joao Victor Santos Nascimento*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO		ID1	750793	Sexo	Masculino	Idade	20,6	Peso (kg)	67,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	31/10/2004	--	BMI (kg/m2)	22,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:18



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,13	4,68	67		
FEV1	L	3,11	4,04	77		
FEV1/FVC%	%	99,3	86,9	114		
FEV1/Vcmax%	%	99,3	86,9	114		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,13 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 751709

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 02.837.996/0001-10

Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOS PARQUE DE EXERCÍCIOS Nº 32 CEP 78
CEP : 78.300-000

Funcionário

Nome : Joao Victor Santos Nascimento

Setor: LABORATORIO

CPF : 068.240.745-35

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 31/10/2004

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO, GASOLINA, POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	10/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	10/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	07/07/2025	ESPIROMETRIA	1086	10/07/2025	RETICULOCITOS
295	10/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 10 de julho de 2025

Joao Victor Santos Nascimento

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=751709>



Cod.: 538235	Paciente: Joao Victor Santos Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 10/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06824074535	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 08:58

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,22	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.150/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	66,0%	5.379/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	66,0%	5.379/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,4%	277/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	98/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,2%	1.646/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	9,2%	750/mm³	2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	276.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 538235	Paciente: Joao Victor Santos Nascimento	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 10/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06824074535	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

1,0 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 08:58

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662