

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538445            | Paciente:<br><b>Isaias Atanasio de Souza</b>               | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>37 (A)    |
| Atendido em:<br>11/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05338086182 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 12:41

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,38</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,7</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>79,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.940/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
|                           |                             | % /mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....:         | <b>74,1%</b>                | <b>5.884/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>74,1%</b>                | <b>5.884/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,1%</b>                 | <b>87/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600         |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                 | <b>79/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>16,9%</b>                | <b>1.342/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>6,9%</b>                 | <b>548/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>264.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,4/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,150%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>16,9</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 58865114001156 Fantasia : CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA  
Razão Social : CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA  
Endereço : RUA DOS VIANAS N.º 1440 Complemento :  
Cidade / UF : SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP : 09760510

### Funcionário

Nome : Isaias Atanasio de Souza Setor: GERAL  
CPF : 05338086182 Cargo: AJUDANTE GERAL  
RG : / Nascimento: 06/07/1988

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dra Flávia Battistuz  
Médica  
CRM-MT 15749

Dra. Flavia Battistuz  
CRM-MT 15709  
NIS

Autenticação Assinatura :99768F41504FDE26AD5B735E5DADEE56  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25071109151648

Data:11/07/2025

Paciente:ISAIAS ATANASIO DE SOUZA

Nasc.:06/07/1988 RG :-

CPF:05338086182

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS =  $-30^{\circ}$  (NORMAL = 0 A  $90^{\circ}$ , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL =  $-30$  A  $+110^{\circ}$ ).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
06098065982310149732416

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=055349806098065982310149732416>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:25071109325148

Data:11/07/2025

Paciente:ISAIAS ATANASIO DE SOUZA

Nasc.:06/07/1988 RG :-

CPF:05338086182

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=367568575928420707471115128127>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 751945  
Primeiro Nome: SAIAS ATANASIO DE S  
Sobrenome:  
Data: 11/07/2025

Data de nascimento: 06/07/1988  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 74.0  
Altura (cm): 160.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.91  | 3.09   | 78.8    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.91  | 3.09   | 78.8    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.32  | 2.91   | 87.6    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.38  | 4.33   | 51.7    |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 80.6  | 94.1   | 116.9   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.21  | 3.47   | 82.4    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.19  | 4.13   | 57.3    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.57  | 3.43   | 75.1    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.87  | 2.49   | 132.9   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.5    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 503.0 | 259.8  | 51.7    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade moderado  
Impresso 11/07/2025



# IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227  
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

9RPH



## FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: ISAIAS ATANASIO DE SOUZA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 06/07/1988 37 a. 0 m.

CPF: 053.380.861-82

Controle: 1752235633

Data exame: 11/07/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)  
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)  
☐ Não (passe para a seção 3)

### 2B - Pequenas opacidades

| A) Formas e tamanhos     |                          | b) Zonas                 |                          | C) Profusão              |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Primárias                | Secundárias              | D                        | E                        | 0/-                      | 0/0                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                          | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                  | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Diafragma        | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                    | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                    |
| Outros locais    | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                  | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                  |
|                  |                                                       | > 1/2 da parede lateral = 3                                                      | > 1/2 da parede lateral = 3                                                      |

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                          | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                  | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
|                  |                                                       | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                    | 3 à 5 mm = a                                                                     |
|                  |                                                       | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                  | 5 à 10 mm = b                                                                    |
|                  |                                                       | > 1/2 da parede lateral = 3                                                      | > 10 mm = c                                                                      |

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| aa | at | ax | bu | ca | cg | cn | co | cp | cv | di | ef | em | es | fr | hi | ho | id | ih | kl | me | pa | pb | pi | px | ra | rp | tb | od |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de julho de 2025

10:29:04

Página 1 de 1

Dra. Susana Trigo Bianchessi  
CRM 97179  
Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI  
CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538445            | Paciente:<br><b>Isaias Atanasio de Souza</b>               | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>37 (A)    |
| Atendido em:<br>11/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05338086182 | Convênio:<br>Hismet |

## EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 11/07/2025

### EXAME FÍSICO

Valores de Referência

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Volume    | 9 mL            |
| Cor       | Amarelo Citrino |
| Aspecto   | Turvo           |
| Densidade | 1.020           |
| pH        | 6,0             |

Amarelo Citrino  
Límpido  
1.015 a 1.030  
5,5 a 6,5

### EXAME QUÍMICO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Proteínas        | Ausente  |
| Glicose          | Ausente  |
| Corpos Cetônicos | Ausente  |
| Hemoglobina      | Ausente  |
| Bilirrubina      | Negativo |
| Urobilinogênio   | Normal   |
| Nitrito          | Negativo |

Ausentes  
Ausentes  
Ausentes  
Ausentes  
Negativo  
Normal  
Negativo

### SEDIMENTOSCOPIA(X400)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Leucócitos         | 1 a 2 por campo  |
| Células epiteliais | 1 a 2 por campo  |
| Hemácias           | 1 a 2 por campo  |
| Muco               | Ausente          |
| Flora Bacteriana   | Discreta         |
| Cristais           | Urato amorfo +++ |
| Cilindros          | Ausentes         |

até 5 p/c  
até 10 p/c  
até 3 p/c  
Ausentes  
Ausentes  
Ausentes  
Ausentes



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 25071109165047

Data : 11/07/2025

Paciente : ISAIAS ATANASIO DE SOUZA

Nasc. : 06/07/1988 RG : -

CPF : 05338086182

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=164245828194777960979386092877>






# Exame n.º :751945

CPF :053.380.861-82  
CNPJ :03.979.726/0001-06  
Nascimento :06/07/1988  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 11/07/2025

Paciente :Isaias Atanasio de Souza  
Razão :CBL COMERCIO E RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA  
Idade : 37 anos  
Setor :GERAL  
Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 25 | 20 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3C86171A119E6E057AA58939290F3218  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Isaias Atanasio de Souza*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538445            | Paciente:<br><b>Isaias Atanasio de Souza</b>               | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>37 (A)    |
| Atendido em:<br>11/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05338086182 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

76 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 11:44

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662