


CPF :076.921.183-61 Paciente :ALDAIR ALVES DOS SANTOS RG :/
 CNPJ :03.819.157/0011-03 Razão :ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
 Nascimento :11/07/1996 Idade : 29 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :CARPINTEIRO
 Data do Exame : 11/07/2025

Orelha Direita



Aérea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 35 | 45 | 45 | 50 | 40 | 25 | 40 |

Ossea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OD db | NDG | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 35 | 45 | 45 | 42 | 50 | 40 | 25 | 38 |


Lauda Clínico OD

Perda auditiva mista de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6A430620C8A705CEFB3E0F35671B0E0B
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aldair Alves Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05073316000127 Fantasia : ATRATIVA ENGENHARIA
Razão Social : ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Aldair Alves Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 07692118361 Cargo: CARPINTEIRO
RG : / Nascimento: 11/07/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dra Flávia Battistuz
Médica
CRM-MT 15749

Dra. Flavia Battistuz
CRM-MT 15709
NIS

Autenticação Assinatura :E95FE8804350AD1420536A3A08C236BA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25071109552146

Data:11/07/2025

Paciente:ALDAIR ALVES DOS SANTOS

Nasc.:11/07/1996 RG :-

CPF:07692118361

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=580145362427569397591985978670>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 538475 | Paciente: Aldair Alves dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 29 (A) |
| Atendido em: 11/07/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07692118361 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

73 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 11/07/2025 11:40

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

87 mg/dL

16/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 538475 | Paciente: Aldair Alves dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 29 (A) |
| Atendido em: 11/07/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07692118361 | Convênio: Hismet |

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 12/07/2025 10:21

Eritrograma

| | | Valores de Referência |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm ³: | 5,14 | 4,30 a 5,70/mm ³ |
| Hemoglobina em g/dL.....: | 15,5 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %.....: | 46,0 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl.....: | 89,5 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg.....: | 30,2 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....: | 33,7 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW.....: | 13,0 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| Leucócitos.....: | 5.540/mm³ | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | % | /mm ³ |
| Neutrófilos.....: | 67,9% | 3.762/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Promielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Mielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Metamielocitos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Bastões.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 a 6 0 a 600 |
| Segmentados.....: | 67,9% | 3.762/mm³ | 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....: | 1,4% | 78/mm³ | 2 a 4 80 a 600 |
| Basófilos.....: | 1,3% | 72/mm³ | 0 a 2 0 a 200 |
| Linfócitos típicos.....: | 20,6% | 1.141/mm³ | 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |
| Monócitos.....: | 8,8% | 488/mm³ | 2 a 10 400 a 1000 |
| Blastos.....: | 0,0% | 0/mm³ | 0 0 |

Plaquetas

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....: | 232.000/mm³ | 150.000 a 450.000/mm ³ |
| VPM.....: | 11,2/fl | 6,7 a 10,0fl |
| Plaquetócrito.....: | 0,150% | 0,10 a 0,50% |
| PDW.....: | 15,5 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome | ALDAIR ALVES DOS SANTOS | | ID1 | 751983 | Sexo | Masculino | Idade | 29,0 | Peso (kg) | 63,00 | Altura (cm) | 168,0 |
| Agrupamento | -- | D.O.B. | 11/07/1996 | -- | BMI (kg/m2) | 22,3 | Fumante | Ex-fumante | Anos de Tabag... | 2 | Cig/Dia | 5 |
| Técnico | -- | Médico | -- | -- | Classe 2 | -- | Etnia | -- | Outros/Não Especificado | | | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| | 09:08 | GLI | SENTADO |

| | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|--------|------|--------|---------|
| FVC | L 4,50 | 4,39 | 102 | |
| FEV1 | L 4,39 | 3,71 | 118 | |
| FEV1/FVC% | % 97,6 | 84,7 | 115 | |
| FEV1/Vcmax% | % 97,6 | 84,7 | 115 | |



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,6% e um valor FVC de 4,50 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____


FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011
Nome: ALDAIR ALVES DOS SANTOS

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 11/07/1996 29 a. 0 m.

CPF: 076.921.183-61

Controle: 1752237826

Data exame: 11/07/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: Sim Não

Leitura em negatoscópio: Sim Não

1A - Qualidade técnica: 1 2 3 4

Comentário:

1B - Radiografia normal: Sim (finalizar a leitura)

 Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? Sim (complete 2B e 2C)

 Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

| A) Formas e tamanhos | | b) Zonas | | C) Profusão | | |
|----------------------|-------------|----------|-------|-------------|---------|---------|
| Primárias | Secundárias | D | E | 0/- [] | 0/0 [] | 0/1 [] |
| p [] | s [] | p [] | s [] | 1/0 [] | 1/1 [] | 1/2 [] |
| q [] | t [] | q [] | t [] | 2/1 [] | 2/2 [] | 2/3 [] |
| r [] | u [] | r [] | u [] | 3/2 [] | 3/3 [] | 3/+ [] |

2C - Grandes opacidades

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 0 [] | A [] | B [] | C [] |
|-------|-------|-------|-------|

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? Sim (complete 3B, 3C e 3D)

 Não (passe para a seção 4)

3B - Placas Sim Não

| Local | Calcificação | Extensão da parede (combinado perfil e frontal) | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para |
|------------------|-------------------|--|---|
| Parede em perfil | 0 [] D [] E [] | 0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 [] | D [] A [] B [] C [] |
| Frontal | 0 [] D [] E [] | 0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 [] | E [] A [] B [] C [] |
| Diafragma | 0 [] D [] E [] | Até 1/4 da parede lateral = 1 | Até 1/4 da parede lateral = 1 |
| Outros locais | 0 [] D [] E [] | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 |
| | | > 1/2 da parede lateral = 3 | > 1/2 da parede lateral = 3 |

3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []

3D - Espessamento pleural Sim Não

| Local | Calcificação | Extensão da parede (combinado perfil e frontal) | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para |
|------------------|-------------------|--|---|
| Parede em perfil | 0 [] D [] E [] | 0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 [] | D [] A [] B [] C [] |
| Frontal | 0 [] D [] E [] | 0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 [] | E [] A [] B [] C [] |
| | | Até 1/4 da parede lateral = 1 | 3 à 5 mm = a |
| | | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 | 5 à 10 mm = b |
| | | > 1/2 da parede lateral = 3 | > 10 mm = c |

4A - Outras anormalidades? Sim (complete 4B) Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| aa | at | ax | bu | ca | cg | cn | co | cp | cv | di | ef | em | es | fr | hi | ho | id | ih | kl | me | pa | pb | pi | px | ra | rp | tb | od |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de julho de 2025

12:06:05

Página 1 de 1



Dra. Susana Trigo Bianchessi
CRM 97179
Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI
 CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista