

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752097

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Pedro Henrique Gomes Ferreira Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

CPF: 088.728.691-70 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / Nascimento: 19/07/2006

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS
	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames Cód. eSocial Descrição Cód. eSocial Data Data Descrição ACUIDADE VISUAL HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS 296 11/07/2025 693 11/07/2025 281 11/07/2025 AUDIOMETRIA TONAL 1075 11/07/2025 RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL 387 11/07/2025 CHUMBO URINARIO 9999 11/07/2025 RX DE TORAX PA 1057 11/07/2025 ESPIROMETRIA 0 11/07/2025 USG CANAL INGUINAL DIREITO 295 11/07/2025 EXAME CLINICO 0 11/07/2025 USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

Parecer

Inapto

Observações:



Pedro Henrique Gomes Ferreira

** Assinado por biometria **

11 de julho de 2025

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :9206385b7fb9c467fa311821b7635a3c Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Pedro Henrique Gomes Ferreira Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

CPF: 08872869170 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / **Nascimento**: 19/07/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Mediema do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :5F083D39DDC33B84FD09480CBB1A9F47 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:752097

CPF:088.728.691-70 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 19/07/2006

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 11/07/2025 Paciente: Pedro Henrique Gomes Ferreira

Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 18 anos

Setor: CALDEIRARIA - CORTE/TRACO E DOBRA

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO



Médias Khz	s Tritona	is 1	2	_	3	4	6	_
OD db	10	5	10	8	5	10	10	8
Laudo Audição	Clínico normal	OD						


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: B0BD093AD6369767AE6F2C11C930A71D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz OE db	0,25	0,5 10	5	5	3 5	10	10	8 5
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	1

OE db	NDG							

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OE db	10	5	5	7	5	10	10	8	

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Pedro Henrique Gomes Ferreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024











Cod.:	Paciente: Pedro Henrique Gomes Ferreira	Sexo:	Idade:	
538572		Masculino	19 (A)	
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,8 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 09:43

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica

Biomédica CRBM - 24963

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

		11/07/

www.h		11/07/2025				
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA		752097	Masculino	18,9	84,00	180,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	19/07/2006		25,9	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/N	ão Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir	r previsão		Posição do	Teste	
							11:10			GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score	_			14			
FVC	L	2,74	5,14	53	•				12_			
FEV1	L	2,38	4,42	54	•				-			
FEV1/FVC%	%	87,0	86,7	100	•				10-			
FEV1/Vcmax%	%	87,0	86,7	100	•				8_			
8									_			
7-									6-			
6-									(S) 4-	~		
€ 5-								FVC	(S/T) 0XN 2 - 2 -	/	O FEF75%	
Volume (L)		- 0	FEV1									
-								+	-		→ FVC	
2_ 1_								Pré	-2-			
0-		/				ATC			-4_			
-1	0	1	2	3	4 5	6 7 8	9 10 1	11 12	-6-			Pré
					Te	mpo (s)			-0-			
									-8-	1 1 1 1		1 1 1
									-1	0 1 2	3 4 5 6	7 8
										,	/olume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,74 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:		



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752097

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Pedro Henrique Gomes Ferreira Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

CPF: 088.728.691-70 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / Nascimento: 19/07/2006

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS
	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames	Exames											
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição							
296	11/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	11/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS							
281	11/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	11/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL							
387	11/07/2025	CHUMBO URINARIO	9999	11/07/2025	RX DE TORAX PA							
1057	11/07/2025	ESPIROMETRIA	0	11/07/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO							
295	11/07/2025	EXAME CLINICO	0	11/07/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO							

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 11 de julho de 2025

Pedro Henrique Gomes Ferreira

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752097











Cod.: 538572				Idade: 19 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08872869170	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/07/2025 Liberado em: 12/07/2025 08:38

	Valores de Referência
5,17	4,30 a 5,70/mm³
15,1	13,5 a 17,5g/dL
43,5	39,0 a 50,0%
84,1	80,0 a 95,0fl
29,2	26,0 a 34,0pg
34,7	31,0 a 36,0g/dL
12,5	11,0 a 15,0%
	15,1 43,5 84,1 29,2 34,7

Leucograma

Leucócitos:	9.250 /mm ³		3.500 a 10.000/mm³		
			%	/mm³	
Neutrófilos:	66,4%	6.142 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000	
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600	
Segmentados:	66,4%	6.142/mm ³	50 a 70	2000 a 7000	
Eosinofilos:	6,8%	629/mm ³	2 a 4	80 a 600	
Basofilos:	0,9%	83 /mm ³	0 a 2	0 a 200	
Linfócitos típicos:	15,4%	1.425/mm ³	25 a 35	1000 a 3500	
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Monócitos:	10,5%	971 /mm³	2 a 10	400 a 1000	
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0	

Plaquetas

Plaquetas	215.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	11,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25071112130747 Data:11/07/2025

Paciente:PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

Nasc.:19/07/2006 RG:- CPF:08872869170

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25071112191747 Data:11/07/2025

Paciente:PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

Nasc.:19/07/2006 RG:- CPF:08872869170

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





/ultracentersaude ultracentersaude.com.br

PACIENTE:

PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA

EXAME:

US REGIÃO INGUINAL DIREITA

DATA:

11/07/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular integra.

Presença de saco herniário em região inguinal direita, com retorno do seu conteúdo após término da manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Hérnia inguinal direita.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

((65) 3621-2130 | 3634-6255

0 (65) 99295-3662 (Whatsapp)



/ultracentersaude ultracentersaude.com.br

PACIENTE: EXAME:

PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

DATA:

11/07/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular integra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom

- Exames Toxicológicos

- Exames Laboratoriais

- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

(65) 3621-2130 | 3634-6255 (Whatsapp)