

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538837            | Paciente:<br><b>Erick Pereira de Carvalho</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>14/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04174817138 | Convênio:<br>Hismet |

## ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

**0,10 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 08:26

### Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

**Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202**

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538837            | Paciente:<br><b>Erick Pereira de Carvalho</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>14/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04174817138 | Convênio:<br>Hismet |

## ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 12:18

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186 Fantasia : BR PAVING  
Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78108000

### Funcionário

Nome : Erick Pereira de Carvalho Setor: OPERACIONAL - CAP  
CPF : 04174817138 Cargo: RASTELEIRO  
RG : / Nascimento: 26/01/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :8440A5C6AA6EA3D2CE9B3837C6AD58B2  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :752304


CPF :041.748.171-38  
CNPJ :15.264.721/0001-86  
Nascimento :26/01/1989  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 14/07/2025

Paciente :Erick Pereira de Carvalho  
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI  
Idade : 36 anos  
Setor :OPERACIONAL - CAP  
Função :RASTELEIRO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

## Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 13 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :DDBEB4D137089A995321B1E7CBE5F5DC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Erick Pereira de Carvalho*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 752304  
Primeiro Nome Erick Pereira de Car  
Sobrenome:  
Data: 14/07/2025

Data de nascimento 26/01/1989  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 81.0  
Altura (cm): 165.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.23  | 4.06   | 96.1    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.23  | 4.06   | 96.1    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.56  | 3.13   | 88.0    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.73  | 5.37   | 61.5    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 6.61   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 80.7  | 77.1   | 95.5    |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.35  | 2.81   | 64.6    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.50  | 5.07   | 67.6    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.79  | 3.23   | 67.4    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.03  | 1.28   | 62.8    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.8    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 524.0 | 322.3  | 61.5    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 14/07/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538837            | Paciente:<br><b>Erick Pereira de Carvalho</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>14/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04174817138 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 10:04

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,33</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>85,0</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,9</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,3</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

| Leucócitos.....:          | <b>11.310/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
|                           |                              | %                           |         | /mm <sup>3</sup>               |
| Neutrófilos.....:         | <b>57,3%</b>                 | <b>6.481/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>57,3%</b>                 | <b>6.481/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>5,8%</b>                  | <b>656/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                  | <b>113/mm<sup>3</sup></b>   | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>28,5%</b>                 | <b>3.223/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>7,4%</b>                  | <b>837/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>354.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,4/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,150%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
**Letícia Rodrigues Souza**  
 Biomédica  
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
 Telefone: 65-99295 3662  
 CNES: 6055542

Protocolo :25071412222647

Data:14/07/2025

Paciente:ERICK PEREIRA DE CARVALHO

Nasc.:26/01/1989 RG :-

CPF:04174817138

Exame :RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=178781485043581655841842933149>

