



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752307

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32

Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222

Complemento :

Cidade / UF : CURITIBA/PR

CEP : 80.050-470

## Funcionário

Nome : Arnaldo de Freitas Carvalho

Sector: OPERACIONAL

CPF : 033.376.793-40

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 05/06/1986

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

## Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco      | Agente                                               |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| ---         | QUIMICO            | POEIRA, CIMENTO PORTLAND, CAL                                         |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA |             | FISICO     | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                              |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 |             |            | ---                                                  |

## Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 14/07/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 14/07/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 14/07/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 14/07/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 14/07/2025 | AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL | 658          | 14/07/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 14/07/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 693          | 14/07/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 14/07/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 14/07/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 14 de julho de 2025

Arnaldo de Freitas Carvalho

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752307>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Arnaldo de Freitas Carvalho Setor: OPERACIONAL  
CPF : 03337679340 Cargo: PEDREIRO  
RG : / Nascimento: 05/06/1986

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :00CCA4D9017100786EF27C48F9825F18  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :752307


CPF :033.376.793-40  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :05/06/1986  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 14/07/2025

Paciente :ARNALDO DE FREITAS CARVALHO  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 39 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :PEDREIRO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 25  | 15 | 20 | 25 | 40 | 25 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 25  | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 |

## Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DE81E3169528E3EC30C7302F28B22704

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Arnaldo de Freitas Carvalho*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25071413415646

Data:14/07/2025

Paciente:ARNALDO DE FREITAS CARVALHO

Nasc.:05/06/1986 RG :-

CPF:03337679340

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS =  $-10^{\circ}$  (NORMAL = 0 A  $90^{\circ}$ , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL =  $-30$  A  $+110^{\circ}$ ).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=118318751031366781524641333239>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25071413245946

Data:14/07/2025

Paciente:ARNALDO DE FREITAS CARVALHO

Nasc.:05/06/1986 RG :-

CPF:03337679340

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=847717275082527999862639208153>



|             |                             |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|-----------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | ARNALDO DE FREITAS CARVALHO |        | ID1        | 752307 | Sexo        | Masculino | Idade   | 39,1 | Peso (kg)               | 87,00 | Altura (cm) | 172,0 |
| Agrupamento | --                          | D.O.B. | 05/06/1986 | --     | BMI (kg/m2) | 29,4      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                          | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

12:51



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|---|-------|------|--------|---------|
| FVC         | L | 3,78  | 4,48 | 84     |         |
| FEV1        | L | 3,13  | 3,68 | 85     |         |
| FEV1/FVC%   | % | 82,6  | 82,2 | 100    |         |
| FEV1/Vcmax% | % | 82,6  | 82,2 | 100    |         |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,6% e um valor FVC de 3,78 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752307

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32

Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222

Complemento :

Cidade / UF : CURITIBA/PR

CEP : 80.050-470

## Funcionário

Nome : Arnaldo de Freitas Carvalho

Sector: OPERACIONAL

CPF : 033.376.793-40

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 05/06/1986

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

## Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco      | Agente                                               |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| ---         | QUIMICO            | POEIRA, CIMENTO PORTLAND, CAL                                         |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA |             | FISICO     | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                              |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 |             |            | ---                                                  |

## Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 14/07/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 14/07/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 14/07/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 14/07/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 14/07/2025 | AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL | 658          | 14/07/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 14/07/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 693          | 14/07/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 14/07/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 14/07/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

## Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 14 de julho de 2025

Arnaldo de Freitas Carvalho

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752307>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538844            | Paciente:<br><b>Arnaldo de Freitas Carvalho</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>39 (A)    |
| Atendido em:<br>14/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03337679340 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 14/07/2025 15:01

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

89 mg/dL  
08/11/2022

81 mg/dL  
08/01/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>538844            | Paciente:<br><b>Arnaldo de Freitas Carvalho</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>39 (A)    |
| Atendido em:<br>14/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03337679340 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 14/07/2025 17:52

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,36</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,5</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,7</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>85,3</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,8</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>36,1</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |                                |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.800/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
|                           |                             | %                           | /mm <sup>3</sup>               |
| Neutrófilos.....:         | <b>62,5%</b>                | <b>4.250/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6<br>0 a 600               |
| Segmentados.....:         | <b>62,5%</b>                | <b>4.250/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,5%</b>                 | <b>102/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4<br>80 a 600              |
| Basófilos.....:           | <b>0,7%</b>                 | <b>48/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2<br>0 a 200               |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>30,4%</b>                | <b>2.067/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35<br>1000 a 3500         |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Monócitos.....:           | <b>4,9%</b>                 | <b>333/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10<br>400 a 1000           |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>189.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,4/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,150%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>16,0</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:2507141250089

Data:14/07/2025

Paciente:ARNALDO DE FREITAS CARVALHO

Nasc.:05/06/1986 RG :-

CPF:03337679340

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=277512750707527575288911372509>

