

### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752308

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 77.591.402/0001-32 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA/PR CEP: 80.050-470

**Funcionário** 

Nome: Iram Silva Oliveira Setor: OPERACIONAL

**RG**: / **Nascimento**: 26/03/1991

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	14/07/2025	ESPIROMETRIA
281	14/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	14/07/2025	EXAME CLINICO
300	14/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	14/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	14/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	14/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	14/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1075	14/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

#### Parecer

Apto

Observações:



Iram Silva Oliveira

\*\* Assinado por biometria \*\*

14 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :21d69069afb91f98ec441ceda6a580ff Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

 Nome :
 Iran Siva Oliveira
 Setor:
 OPERACIONAL

 CPF :
 04956498306
 Cargo:
 AJUDANTE

 RG :
 /
 Nascimento:
 26/03/1991

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

S

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : B36CED970F1DF732D0323E1F05817CAB Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





## Exame n.º:752308


CPF:049.564.983-06 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 26/03/1991 Motivo :Admissional


Paciente : Iran Siva Oliveira

Função: AJUDANTE

Repouso:14h Data do Exame : 14/07/2025 Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A Idade: 34 anos Setor: OPERACIONAL

RG:/





110

120

130

Khz

OE

db


0,25


**NDG** 

0,5

15

10






Médias	Tritona	is			ļ.			1
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

wealas	iritona	IIS						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



10

15

15

20

15

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Assinatura eletrônica: 5CD1E63027459CFB6CDDB383035B5FDE Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Iran Siva Oliveira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25071413224646 Data:14/07/2025

Paciente: IRAN SIVA OLIVEIRA

Nasc.:26/03/1991 RG:-

CPF:04956498306

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

#### Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6953203293179ht5240699371843122





Protocolo:25071413041046 Data:14/07/2025

Paciente: IRAN SIVA OLIVEIRA

Nasc.:26/03/1991 RG:- CPF:04956498306

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

#### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=621314455454233485946573260678



# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

Data da Visita 14/07/2025

Impresso em

www.hi	smet.com.br					14/07/202	25
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)	
IRAN SIVA OLIVEIRA		752308	Masculino	34,3	55,00	160,	,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	
	26/03/1991		21,5	Sim	15		6
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia		
					Outros/Nã	io Especificad	do

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição do Teste	
							12:26		GL	.I	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score						
FVC	L	3,07	3,83	80	•				6_		
FEV1	L	1,78	3,23	55	•				0-		
FEV1/FVC%	%	57,8	84,2	69	•				-		
FEV1/Vcmax%	%	57,8	84,2	69	•				4_		
4											
								FVC			
3_		0	FEV1						<u>S</u> 2-		
€ -									Eluxo (L/s)		O FEF75%
(T) - 2			_								
N									0-		$\rightarrow$
1-								— Pré	_	<b>Y</b>	
0-		/				ATS			-2_	\	
-1	0	1	' I 2	3	4 5	6 7 8	9 10	11 12			— Pré
						mpo (s)			-		— Pre
										1 1	
									-1	0 1	2 3 4
										Volume	(L)

#### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 57,8% e um valor FVC de 3,07 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRICAO

Assinatura:	Dr. João Batista de Almeida Médico CRM di 15709
	CRM 17 15709



#### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752308

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 77.591.402/0001-32 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA/PR CEP: 80.050-470

**Funcionário** 

Nome: Iram Silva Oliveira Setor: OPERACIONAL

**RG**: / Nascimento: 26/03/1991

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	14/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	14/07/2025	ESPIROMETRIA
281	14/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	14/07/2025	EXAME CLINICO
300	14/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	14/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	14/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	14/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	14/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	1075	14/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

#### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 14 de julho de 2025

Iram Silva Oliveira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752308











000	Paciente: Iran Siva Oliveira		Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04956498306	Convênio: Hismet	

**78** mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 14/07/2025 15:01

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











 Paciente: Iran Siva Oliveira		Idade: 34 (A)
	Convênio: Hismet	

#### **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/07/2025 Liberado em: 14/07/2025 17:48

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,61	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	13,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	39,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	85,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	<b>6.530</b> /mm³		%	3.500 a 10.000/mm³ /mm³
Neutrófilos:	<b>54,1</b> %	3.533/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados::	<b>54,1</b> %	3.533/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>4,0</b> %	<b>261</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	<b>1,5</b> %	<b>98</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>26,5</b> %	<b>1.730</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>13,9</b> %	908/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0

### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>271.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	<b>9,8</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2507141247069 Data:14/07/2025

Paciente: IRAN SIVA OLIVEIRA

Nasc.:26/03/1991 RG:- CPF:04956498306

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

#### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

