

Cod.: 539011	Paciente: Ademar Oliveira de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 37885790134	Convênio: Hismet

TRIGLICERIDEOS

126 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:08

Valores de Referência:

Adultos

Desejável:..... < 150 mg/dL
Limiar Alto:..... 150 - 199 mg/dL
Elevado: 200 - 499 mg/dL
Muito Elevado:> 500 mg/dL

Valores Pediátricos

< 10 anos:

Desejável:.....<100 mg/dL
Elevado:..... >100 mg/dL

10 a 19 anos:

Desejável:.....<130 mg/dL
Elevado:.....>130 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61838884000657 Fantasia : DISTRIBUIDORA CUMMINS BRASIL
Razão Social : CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

Funcionário

Nome : Ademar Oliveira de Assis Setor: GERAL
CPF : 37885790134 Cargo: ELETROTECNICO III
RG : 05479118 / SSP MT Nascimento: 30/01/1969

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assintatura : F99B621418F10A4419402CF18D6E273D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :378.857.901-34 Paciente :ADEMAR OLIVEIRA DE ASSIS RG :05479118/SPP MT
 CNPJ :01.430.943/0001-17 Razão :CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA
 Nascimento :30/01/1969 Idade : 56 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :ELETROTECNICO III
 Data do Exame : 15/07/2025

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	35	40	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	35	40	25	33

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	25	33

Lauda Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Lauda Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :954AC12DD1567E51AAE43160202C1310
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ademar Oliveira de Assis

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 752540**

Paciente

Nome : ADEMAR OLIVEIRA DE ASSIS

CPF : 37885790134

Cargo : ELETROTECNICO III

RG : 05479118/SSP MT

Nascimento : 30/01/1969

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 60, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Cod.: 539011	Paciente: Ademar Oliveira de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 37885790134	Convênio: Hismet

COLESTEROL TOTAL

173 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:08

Valores de Referência:

De 2 a 19 anos: Inferior a 170 mg/dL

Acima de 19 anos : Inferior a 200 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

01503-000

Protocolo:25071510275132

Data:15/07/2025

Paciente:ADEMAR OLIVEIRA DE ASSIS

Nasc.:30/01/1969 RG :05479118-SSP MT

CPF:37885790134

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 95BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,44S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=619228400094825495021937452985>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25071510354632

Data:15/07/2025

Paciente:ADEMAR OLIVEIRA DE ASSIS

Nasc.:30/01/1969 RG :05479118-SSP MT

CPF:37885790134

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=010400646842834450691764535704>



Cod.: 539011	Paciente: Ademar Oliveira de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 37885790134	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

134 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:48

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

131 mg/dL
22/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 539011	Paciente: Ademar Oliveira de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 37885790134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:55

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	6,32	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	18,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	56,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.910/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	65,2%	3.853/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,2%	3.853/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	148/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	71/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,8%	1.347/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	8,3%	491/mm³	2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	214.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 539011	Paciente: Ademar Oliveira de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 37885790134	Convênio: Hismet

CREATININA

1,4 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:08

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662