

Cod.: 539009	Paciente: Lindon Jonhson Francisco da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 56 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 42036038115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:53

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,83	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.760/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	61,2%	5.361/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,2%	5.361/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	193/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	70/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,2%	2.558/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,6%	578/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	204.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristiana da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Exame n.º :752550


CPF :420.360.381-15
CNPJ :46.708.768/0001-15
Nascimento :26/04/1969
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/07/2025

Paciente :LINDON JONHSON FRANCISCO DA SILVA
Razão :GMA ENGENHARIA LTDA
Idade : 56 anos
Setor :GERAL
Função :MONTADOR DE MAQUINAS

RG :587058/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	50	50	45	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	40	40	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	50	50	45	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	50	50	45	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	35	45	45	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	50	50	45	48

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :51A4AED7577AABF0568BC1C0FA56B9B7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Lindon Jonhson Francisco da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25071609105832 Data : 16/07/2025
Paciente : LINDON JONHSON FRANCISCO DA SILVA
Nasc. : 26/04/1969 RG : 587058-SSP/MT CPF : 42036038115
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=877677670040401594040016218755>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 46708768000115 Fantasia : GMA ENGENHARIA
Razão Social : GMA ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA FRANCISCO DE JESUS N.º 500 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098100

Funcionário

Nome : Lindon Jonhson Francisco da Silva Setor: GERAL
CPF : 42036038115 Cargo: MONTADOR DE MAQUINAS
RG : 587058 / SSP/MT Nascimento: 26/04/1969

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :A59093B08BD47D1BC707682F27B65278
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25071512263948

Data : 15/07/2025

Paciente : LINDON JONHSON FRANCISCO DA SILVA

Nasc. : 26/04/1969 RG : 587058-SSP/MT

CPF : 42036038115

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=810924764073848302570674377938>





ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 752550

Paciente

Nome : LINDON JONHSON FRANCISCO DA SILVA

CPF : 42036038115

Cargo : MONTADOR DE MAQUINAS

RG : 587058/SSP/MT

Nascimento : 26/04/1969

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





TESTE DE ROMBERG N° 752550

CNPJ : 46708768000115 Fantasia : GMA ENGENHARIA
Razão Social : GMA ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA FRANCISCO DE JESUS N.º 500 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098100

Funcionário

Nome : Lindon Jonhson Francisco da Silva Setor: GERAL
CPF : 42036038115 Cargo: MONTADOR DE MAQUINAS
RG : 587058 / SSP/MT Nascimento: 26/04/1969

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 15 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>