



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752668

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 41.357.611/0001-79

Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES

Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 3577

Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.068-600

Funcionário

Nome : Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos

Setor: GERAL

CPF : 057.336.741-80

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 21958122 / SSP MT

Nascimento: 04/05/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	15/07/2025	EXAME CLINICO
281	15/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	15/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	15/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	15/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	15/07/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	9999	15/07/2025	RX DE TORAX PA
536	15/07/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	9999	15/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)
1057	15/07/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 15 de julho de 2025

Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752668>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 41357611000179 Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES
Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 3577 Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068600

Funcionário

Nome : Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 05733674180 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 21958122 / SSP MT Nascimento: 04/05/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :E3F9B6588E70F2129791F0AC70B155FA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :752668


CPF :057.336.741-80
CNPJ :41.357.611/0001-79
Nascimento :04/05/1995
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/07/2025

Paciente :Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos
Razão :DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE ELETRICISTA


RG :21958122/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	25	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	25	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E2F8B785FAD7953AE4006F50809ED599

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 752668

Paciente

Nome : MARCELO LAURENTINO ANTUNES DOS SANTOS

CPF : 05733674180

Cargo : AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 21958122/SSP MT

Nascimento : 04/05/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 15 de julho de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25071511551546 Data : 15/07/2025
Paciente : MARCELO LAURENTINO ANTUNES DOS SANTOS
Nasc. : 04/05/1995 RG : 21958122-SSP MT CPF : 05733674180
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=028926346781000053246309748547>



Protocolo : 25071511575132 Data : 15/07/2025
Paciente : MARCELO LAURENTINO ANTUNES DOS SANTOS
Nasc. : 04/05/1995 RG : 21958122-SSP MT CPF : 05733674180
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=046014227330927412102599029775>



Nome	MARCELO LAURENTINO ANTUNES DOS SANTOS		ID1	752668	Sexo	Masculino	Idade	30,1	Peso (kg)	98,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	04/05/1995	--	BMI (kg/m2)	34,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

11:11



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,22	4,44	95	
FEV1	L	3,58	3,73	96	
FEV1/FVC%	%	85,0	84,3	101	
FEV1/Vcmax%	%	85,0	84,3	101	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,0% e um valor FVC de 4,22 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752668

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 41.357.611/0001-79

Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES

Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO

Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 3577

Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.068-600

Funcionário

Nome : Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos

Setor: GERAL

CPF : 057.336.741-80

Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA

RG : 21958122 / SSP MT

Nascimento: 04/05/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	15/07/2025	EXAME CLINICO
281	15/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	15/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	15/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	15/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
530	15/07/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	9999	15/07/2025	RX DE TORAX PA
536	15/07/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	9999	15/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)
1057	15/07/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-33 - Apto para trabalho espaço confinado



Cuiabá-MT 15 de julho de 2025

Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752668>



Cod.: 539122	Paciente: Marcelo Laurentino Antunes dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05733674180	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 16:09

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL
05/07/2023

94 mg/dL
05/07/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 539122	Paciente: Marcelo Laurentino Antunes dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 15/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05733674180	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/07/2025 Liberado em: 15/07/2025 17:06

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,16	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.870/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	46,1%	2.706/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	46,1%	2.706/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,3%	311/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	82/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,8%	2.219/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,4%	552/mm³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	247.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo :2507151124339

Data:15/07/2025

Paciente:MARCELO LAURENTINO ANTUNES DOS SANTOS

Nasc.:04/05/1995 RG :21958122-SSP MT

CPF:05733674180

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=303435652740151319107814956687>





TESTE DE ROMBERG N° 752668

CNPJ : 41357611000179 Fantasia : YOSHINO ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES
Razão Social : DIONE JESUS SERAFINI YOSHINO
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 3577 Complemento : QUADRA07 LOTE 16 SALA 08
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78068600

Funcionário

Nome : Marcelo Laurentino Antunes Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 05733674180 Cargo: AJUDANTE DE ELETRICISTA
RG : 21958122 / SSP MT Nascimento: 04/05/1995

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 15 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>