

Exame n.º:752983

CPF:830.767.351-87 CNPJ:30.815.037/0001-39 Nascimento: 04/03/1967

Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 16/07/2025


Paciente: Teixeira Paulo Dos Santos

Razão: VALE SERVICOS E LIMPEZA LTDA

Idade: 58 anos Setor: GERAL Função:PEDREIRO RG:16186583/SSPMT







Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	50	55	50	52

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :B6BBC6F9B64F168071E3CB97D5490735 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php




Teixeira Paulo Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



OE db	NDG	20	20	25	50	50	50	30
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	45	50	NDG	
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE	20	20	25	22	50	50	50	50

Laudo Clínico OE

0,25

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25071611233246 Data:16/07/2025

Paciente:TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS

Nasc.:04/03/1967 RG:16186583-SSPMT CPF:83076735187

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=407693078980380107321400337391



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 16/07/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 16/07/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS 752983 Masculino 58,3 76,00 160,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 04/03/1967 Ex-fumante 20 10 Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 10:36 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 2,00 3,36 59 • FEV1 • 1,25 2,69 46 FEV1/FVC% % 62,4 79,9 78 • FEV1/Vcmax% % **62,4** 79,9 78 • Fluxo (L/s) O FEV1 Volume (L) O FEF75% 6 8 10 11 12 Pré Tempo (s)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 62,4% e um valor FVC de 2,00 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRICAO

-1

0

Volume (L)

3



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 752983

Paciente

Nome: TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2025















004	Paciente: Teixeira Paulo dos Santos			Idade: 58 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83076735187	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Eritrograma		Valo	res de Referência
16:47			
Metodo: Automação VIDA COUNT 860	Material: PLASMA EDTA	Coletado em: 16/0//2025	Liberado em: 16/0//2025

DI I CI OGI AMA		.010100 00 1010101010
Hemácias em milhões/ mm³:	5,07	$4,30 a 5,70/mm^3$
Hemoglobina em g/dL:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	44,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

5.210 /mm ³			3.500	a 10.000/mm ³
		용		/mm³
43,0%	2.240/mm ³	50 a	70	2000 a 7000
0,0%	0 /mm³	0		0
0,0%	0 /mm³	0		0
0,0%	0 /mm³	0		0
0,0%	0 /mm³	0 a	6	0 a 600
43,0%	2.240/mm ³	50 a	70	2000 a 7000
9,8%	511 /mm³	2 a	4	80 a 600
1,3%	68 /mm³	0 a	2	0 a 200
38,8%	2.021/mm ³	25 a	35	1000 a 3500
0,0%	0 /mm³	0		0
7,1%	370 /mm ³	2 a	10	400 a 1000
0,0%	0 /mm³	0		0
	43,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,0% 9,8% 1,3% 38,8% 0,0% 7,1%	43,0% 2.240/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 0,0% 0/mm³ 43,0% 2.240/mm³ 9,8% 511/mm³ 1,3% 68/mm³ 38,8% 2.021/mm³ 0,0% 0/mm³ 7,1% 370/mm³	43,0% 2.240/mm³ 50 a 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 0,0% 0/mm³ 0 a 43,0% 2.240/mm³ 50 a 9,8% 511/mm³ 2 a 1,3% 68/mm³ 0 a 38,8% 2.021/mm³ 25 a 0,0% 0/mm³ 0 7,1% 370/mm³ 2 a	43,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0mm³ 0 0,0% 0,0mm³ 0 a 6 43,0% 2.240/mm³ 50 a 70 9,8% 511/mm³ 2 a 4 1,3% 68/mm³ 0 a 2 38,8% 2.021/mm³ 0 a 2 38,8% 0,0% 0/mm³ 0 a 2

Plaquetas

Plaquetas	315.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	10,1 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,6	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 L7XY



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011					
Nome: TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS	RG: 16186583-SSPMT Sexo: MASCULINO				
Nascimento: 04/03/1967 58 a. 4 m. CPF: 830.767.351-87	Controle : 1752676252				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR In	ndicação: NÃO INFORMADO Função : NAO INFORMADO				
Raio-X digital: [] Sim [X] Não	Leitura em negatoscópio: [X] Sim [] Não				
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura) [] Não (passe para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pn	eumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)				
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades				
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão	0[] A[] B[] C[]				
Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1[] p[] s[] p[] s[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] q[] t[] q[] t[] [] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] r[] u[] r[] u[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]					
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconio	se? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)				
3B - Placas [] Sim [] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]				
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2				
Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	> 1/2 da parede lateral = 2				
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []					
3D - Espessamento pleural [] Sim [] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	(combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para 0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]				
	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b				
> 1/2 da parede lateral = 3					
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (finalizar leitura)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.					
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose					
4C - Comentários:					

Belo Horizonte, quarta-feira, 16 de julho de 2025 14:51:26

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo Blanchesed Médico CRM 95422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -