



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752990

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. JOSE ANTONIO GRECCHI PIROLA - CRM N.º 1145 MT

CNPJ : 19.326.502/0001-35

Fantasia : DISK LAVANDERIA

Razão Social : DISK LAVANDERIA LTDA

Endereço : R X N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-500

Funcionário

Nome : Jefferson Billy da Silva

Sector : GHE 01 LAVANDERIA (AREA SUJA)

CPF : 080.237.364-00

Cargo : LAVADOR I

RG : /

Nascimento : 05/07/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	QUIMICO	PRODUTOS COM SUBSTANCIAS QUIMICAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	UMIDADE		BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
387	16/07/2025	CHUMBO URINARIO	234	16/07/2025	HEPATITE B HBSAG
295	16/07/2025	EXAME CLINICO	705	16/07/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	16/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 16 de julho de 2025

Jefferson Billy da Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luíza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752990>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 752990

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. JOSE ANTONIO GRECCHI PIROLA - CRM N.º 1145 MT

CNPJ : 19.326.502/0001-35

Fantasia : DISK LAVANDERIA

Razão Social : DISK LAVANDERIA LTDA

Endereço : R X N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-500

Funcionário

Nome : Jefferson Billy da Silva

Sector : GHE 01 LAVANDERIA (AREA SUJA)

CPF : 080.237.364-00

Cargo : LAVADOR I

RG : /

Nascimento : 05/07/1990

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	QUIMICO	PRODUTOS COM SUBSTANCIAS QUIMICAS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	UMIDADE		BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
387	16/07/2025	CHUMBO URINARIO	234	16/07/2025	HEPATITE B HBSAG
295	16/07/2025	EXAME CLINICO	705	16/07/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	16/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 16 de julho de 2025

Jefferson Billy da Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luíza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=752990>



Cod.: 539398	Paciente: Jefferson Billy da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 16/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08023736400	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 09:25

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,70	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.810/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	61,5%	5.418/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,5%	5.418/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,4%	300/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	44/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,0%	2.291/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,6%	758/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	274.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 539398	Paciente: Jefferson Billy da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 16/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08023736400	Convênio: Hismet

HEPATITE B - HBSAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 16/07/2025 Liberado em: 19/07/2025 09:57

HEPATITE B - HBsAg **0,40**
Resultado **Não reagente**

Valores de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao>

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 539398	Paciente: Jefferson Billy da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 16/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08023736400	Convênio: Hismet

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 16/07/2025 Liberado em: 19/07/2025 09:57

HEPATITE C - ANTI-HCV

Resultado **0,09**
Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

OBSERVAÇÕES

1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)

3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao> 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao> Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.555/0001-00