

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03693847000197 Fantasia: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS

Razão Social: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: AV DOS ITALIANOS N.º 3020 Complemento: Cidade / UF: ITAPIRA / SP CEP: 13970080

Funcionário

Nome: Valdomiro Dos Santos Filho Setor: LINHA VIVA

CPF: 02126244156 Cargo: OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA VIVA

RG: / **Nascimento**: 17/04/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/30 OD: / OE: 20/30 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

A

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :A382E7CF51813CBF873DA756E73E9108 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:753178


CPF:021.262.441-56 Paciente: VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO

CNPJ:03.693.847/0001-97 Razão: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI

Nascimento :17/04/1985 Idade: 40 anos Motivo : Mudança de Riscos Ocupacio Bets r: LINHA VIVA

Repouso:14h Função: OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Data do Exame : 17/07/2025







OD NDG **NDG** NDG **NDG** NDG 30 30 db Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	30	25	30

Laudo Clínico OD

db

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica :E03830BB96CFA022B976441A73FAFDFB Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Emanuel Sempio

Audiometria

25

25



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	35	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	35	25	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Valdomiro Dos Santos Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753178

Paciente

Nome: VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO

CPF: 02126244156 Cargo: OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA VIVA

RG: / Nascimento: 17/04/1985

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025







Protocolo:25071709120746 Data:17/07/2025

Paciente: VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO

Nasc.:17/04/1985 RG:-CPF:02126244156

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL REPOLARIZAÇÃO PRECOCE

DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9118117 7264026469901158564429





Protocolo:25071709281546 Data:17/07/2025

Paciente: VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO

Nasc.:17/04/1985 RG:- CPF:02126244156

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=753316978126684823119051492857













 Paciente: Valdomiro dos Santos Filho		Idade: 40 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

67 U/L

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - GGT

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:14

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência: Homens: 11-50 U/L Mulheres: 7-32 U/L

Histórico de Resultados

35 U/L 04/11/2022

50 U/L 30/10/2023 63 U/L

25/10/2024



Assinado Digitalmente













 Paciente: Valdomiro dos Santos Filho		Idade: 40 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

83 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:14

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

100 mg/dL 04/11/2022

81 mg/dL 30/10/2023

89 mg/dL

25/10/2024



Assinado Digitalmente













00u	Paciente: Valdomiro dos Santos Filho		Idade: 40 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 08:54

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,86	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	93,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	15,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos:	4.200 /mm³			3.500 a 10.000/mm³
			%	/mm³
Neutrófilos:	60,3%	2.533/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,3%	2.533/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,2 %	134 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,7%	29 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	25,4 %	1.067 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	10,4%	437/mm ³	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas:	225.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	8,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	17,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



TESTE DE ROMBERG N° 753178

CNPJ: 03693847000197 Fantasia: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS

Razão Social: RENASCER CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI

Endereço: AV DOS ITALIANOS N.º 3020 Complemento: Cidade / UF: ITAPIRA / SP CEP: 13970080

Funcionário

Nome: Valdomiro Dos Santos Filho Setor: LINHA VIVA

CPF: 02126244156 Cargo: OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA VIVA

RG: / **Nascimento**: 17/04/1985

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 17 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM 17 5709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753178

Paciente

Nome: VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO

CPF: 02126244156 Cargo: OFICIAL ELETRICISTA DE LINHA VIVA

RG: / Nascimento: 17/04/1985

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, diplomacia, boa adaptação social, segurança de si mesmo, confiança no êxito e otimismo. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. ____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025



