

### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 39904147000141 Fantasia: CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Razão Social: CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento: QUARTEL COWORKING

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78045000

Funcionário

Nome : Gean Carlos Evangelista da Silva Setor: OPERACIONAL - ELETRICA II

CPF: 86654941543 Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENCAO

**RG**: / Nascimento: 23/10/1999

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

# **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 17 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

A

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :88DFBF7ADACEFD33358D811709410E27 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:753192


CPF:866.549.415-43 Paciente :Gean Carlos Evangelista da Silva CNPJ:39.904.147/0001-41 Razão: CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Idade: 25 anos Motivo: Mudança de Riscos Ocupacio Bats r: OPERACIONAL - ELETRICA II

Repouso:14h Data do Exame : 17/07/2025

Nascimento: 23/10/1999

Função: ELETRICISTA DE MANUTENCAO







Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Assinatura eletrônica : D728492E26E1B112F23B5A78890DF9E3 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Gean Carlos Evangelista da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753192

### **Paciente**

Nome: GEAN CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

CPF: 86654941543 Cargo: ELETRICISTA DE MANUTENCAO

RG: / Nascimento: 23/10/1999

### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

# V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025







Protocolo:25071709552246 Data:17/07/2025

Paciente: GEAN CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

Nasc.:23/10/1999 RG:-CPF:86654941543

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9159125653842667380842773903357





Protocolo:25071709393546 Data:17/07/2025

Paciente: GEAN CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

Nasc.:23/10/1999 RG:- CPF:86654941543

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

# Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=499672150927025510433654290603



#### Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 17/07/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 17/07/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) GEAN CARLOS EVANGELISTA DA SILVA 753192 Masculino 25,7 69,00 160,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag... Cig/Dia 23/10/1999 27,0 Não Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 08:59 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 2,74 3,94 70 • 12\_ FEV1 2,74 • 3,40 81 FEV1/FVC% 100,0 10\_ 86,3 116 • FEV1/Vcmax% % **100,0** 86,3 116 8\_ 6-FVC O FEV1 Fluxo (L/s) 4\_ Volume (L) 2\_ O FEF75% 0-Pré 6 8 10 11 12 Pré -6 Tempo (s) -8

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,74 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$ 

6

Volume (L)











Cod.: 539508	Paciente:  Gean Carlos Evangelista da Silva			Idade: 25 (A)
			Convênio: Hismet	

84 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:31

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

86 mg/dL 16/01/2025



Assinado Digitalmente













oou	Paciente:  Gean Carlos Evangelista da Silva			Idade: 25 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 09:43

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,74	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	13,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	41,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	88,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,6	11,0 a 15,0%

# Leucograma

Leucócitos:	<b>5.640</b> /mm³			3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
			%	/mm³
Neutrófilos:	<b>58,4</b> %	3.294/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>58,4</b> %	3.294/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,1%	<b>62</b> /mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,1%	<b>62</b> /mm <sup>3</sup>	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>32,8</b> %	<b>1.850</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	6,6%	372/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0

# **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>377.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM	<b>10,9</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW:	15,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:250717081810 Data:17/07/2025

Paciente: GEAN CARLOS EVANGELISTA DA SILVA

Nasc.:23/10/1999 RG:- CPF:86654941543

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1 ASSOCIADO A ESPONDILOLISE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

