









004	Paciente: Hudson Maia Deluqui			Idade: 40 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	lisicas:	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:35

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:25071710132446 Data:17/07/2025

Paciente: Hudson Maia Deluqui

Nasc.:01/11/1984 RG:15648192-SSP/MT CPF:00466153180

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 63BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36_{S} (NORMAL = 0.34 A 0.45_{S} P/ HOMENS A 0.47_{S} P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=76670114026200044764029370277680







Exame n.º:753235

CPF:004.661.531-80 CNPJ:01.000.251/0001-39 Nascimento: 01/11/1984

Motivo : Complementar


Repouso:14h Data do Exame : 17/07/2025 Paciente : Hudson Maia Deluqui

Razão: SERGET MOBILIDADE VIARIA LTDA

Idade: 40 anos Setor :GERAL

Função: AJUDANTE GERAL

RG:15648192/SSP/MT





Ossea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais									
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20	

Laudo Clínico OD Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:5E398732C0A41635E761B0884C6FAD34 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php




Hudson Maia Delugui

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753235

Paciente

Nome: Hudson Maia Deluqui

CPF: 00466153180 Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: 15648192/SSP/MT Nascimento: 01/11/1984

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

17/07/2025

Impresso em

17/07/2025

www.hismet.com.br

Nome	ID1			Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Hudson Maia	Deluqui		753235	Masculino	40,7	114,00		178,0
Agrupamento	D.O.B	В.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	
		01/11/1984		36,0	Ex-fumante	4		20
Técnico	Médi	lico		Classe 2		Etnia		
						Outros/N	ão Especií	ficado

											Outros/	мао Еѕресіпсафо
CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão			Posição do Teste	
							09:33			GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14			
FVC	L	3,42	4,83	71	•				.			
FEV1	L	3,11	3,93	79	•				12_			
FEV1/FVC%	%	90,9	81,5	112	•				10_			
FEV1/Vcmax%	%	90,9	81,5	112	•				8_			
8									-			
7-									6-			
6-									S 4-			
									Fluxo (S/J) 0xn 2 -	1		
Volume (L)		_	FEV1					FVC	ੁ ਦੂ 1	I I I	O FEF75	%
j 3-			_						0	11	 	FVC
2_		-/-						— Pré	-2_	\	ا لم <i>لم</i> ر	
1_									- -4_	4		
0 - -1	' 1 0	1	' 1	3	4 5	6 7 8	9 10	11 12	_			
-1	U	'	2	3			9 10	11 12	-6_			— Pré
					le	mpo (s)			-8-			
									-1	0	1 2 3 4 5	6 7 8
											Volume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,42 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:		

Médico - CRMMT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 X4W5



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011						
Nome: Hudson Maia Deluqui	RG: 15648192-SSP/MT Sexo: MASCULINO					
Nascimento: 01/11/1984 40 a. 8 m. CPF: 004.661.531-80	Controle: 1752752335					
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR In	dicação: NÃO INFORMADO Função : NAO INFORMADO					
Raio-X digital: [] Sim [X] Não	Leitura em negatoscópio: [X] Sim [] Não					
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura) [] Não (passe para a seção 2)					
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pro	eumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)					
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades					
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1[] D[] s[] p[] s[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] A[] t[] q[] t[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] T[] u[] r[] u[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]	0[] A[] B[] C[]					
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconio	se? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)					
3B - Placas [] Sim [] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para					
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]					
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]					
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2					
Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	> 1/2 da parede lateral = 3 > 1/2 da parede lateral = 3					
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []						
3D - Espessamento pleural [] Sim [] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para					
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]					
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]					
	Até 1/4 da parede lateral = 1 3 à 5 mm = a 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b					
	> 1/2 da parede lateral = 3 > 10 mm = c					
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (f	inalizar leitura)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.						
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od					
escrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas a = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = aveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras oenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = telectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose						
Comontarios.						

Belo Horizonte, quinta-feira, 17 de julho de 2025 11:27:01

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trop Blancher Micros CRM 95422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -