

# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753249

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 35.035.269/0001-98 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Endereço: R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO N.º 001225 Complemento: EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF : SALVADOR/BA CEP : 41.760-000

#### **Funcionário**

Nome: Alexssander Augusto Silva Correa Setor: GHE 04

**RG**: / Nascimento: 30/06/2000

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	ERGONÔMICO LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, FATOR PSICOSSOCIAL - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE  MECANICO/ACIDENT QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS			QUIMICO	POEIRA
			02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	17/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	17/07/2025	EXAME CLINICO
281	17/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	17/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
284	17/07/2025	AUDIOMETRIA VOCAL (LOGOAUDIOMETRIA)	693	17/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	17/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	863	17/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
530	17/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	17/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	17/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	9999	17/07/2025	RX DE TORAX PA
1057	17/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	17/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

### **Parecer**

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de julho de 2025

Alexssander Augusto Silva Correa

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr<sup>a</sup> Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753249



# ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 35035269000198 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA

Endereço: R ARTHUR DE AZEVEDO N.º 001225 Complemento: EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41760000

**Funcionário** 

Nome: Alexssander Augusto Silva Correa Setor: GHE 04

 CPF:
 01932502173
 Cargo:
 AJUDANTE COMUM

 RG:
 /
 Nascimento:
 30/06/2000

# Ficha de Acuidade Visual

# Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/50
 OD: 20/10

 OE: 20/70
 OE: 20/70

# **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 17 de julho de 2025

Resultado: ALTERADO

Dr<sup>a</sup> Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS

Autenticação Assintatura :865C7E849428A6B1C96150349BAC8040 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Pagina: 1/1



# Exame n.º:753249


CPF:019.325.021-73 CNPJ:35.035.269/0001-98 Nascimento: 30/06/2000 Motivo :Admissional

Paciente : Alexssander Augusto Silva Correa


Razão: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA Idade: 25 anos

Setor :GHE 04 Função: AJUDANTE COMUM

Repouso:14h Data do Exame : 17/07/2025



#### Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 10 10 15 15 15 15 20 db



Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio Fonoaudiologo Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

**Emanuel Sempio** Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F05D7A5ED64532467C5DE637EEA1F256 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php RG:/

Audiometria	ia Orelha Esquerda										
	db -10 <b>+-</b>	0,125	0,25	0,5	0,75 1	1,5 2	3	4 6	8 (khz)		
	0										
	10				<del>X</del> -	<b>X</b>			X		
	20			<b>X</b> -			<b>X</b> -	<b>X</b> -X			
	30					-	-	-			
	40						-	-			
	50					-	-	-			
	60						-				
	70						-				
	80										
	90						-				
	100						-				
	110						_				
	120										

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T **OD 15 Db OE 15 Db**  S.D.T

IRF

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100% Intensidade **OD 50 Db OE 50 Db** 

# Alexander Augusto Silva Correa \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição: 12/08/2024

Pagina: 1/1



# Exame n.º:753249


CPF:019.325.021-73 CNPJ:35.035.269/0001-98 Nascimento: 30/06/2000 Motivo :Admissional

Paciente : Alexssander Augusto Silva Correa


Razão: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA Idade: 25 anos

Setor :GHE 04 Função: AJUDANTE COMUM

Repouso:14h Data do Exame : 17/07/2025



#### Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 10 10 15 15 15 15 20 db



Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio Fonoaudiologo Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

**Emanuel Sempio** Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F05D7A5ED64532467C5DE637EEA1F256 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php RG:/

Audiometria	ia Orelha Esquerda										
	db -10 <b>+-</b>	0,125	0,25	0,5	0,75 1	1,5 2	3	4 6	8 (khz)		
	0										
	10				<del>X</del> -	<b>X</b>			X		
	20			<b>X</b> -			<b>X</b> -	<b>X</b> -X			
	30					-	-	-			
	40						-	-			
	50					-	-	-			
	60						-				
	70						-				
	80										
	90						-				
	100						-				
	110						_				
	120										

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T **OD 15 Db OE 15 Db**  S.D.T

IRF

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100% Intensidade **OD 50 Db OE 50 Db** 

# Alexander Augusto Silva Correa \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição: 12/08/2024



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753249

### **Paciente**

Nome: ALEXSSANDER AUGUSTO SILVA CORREA

CPF: 01932502173 Cargo: AJUDANTE COMUM

RG: / Nascimento: 30/06/2000

# Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	(	)Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	(	)Sim (X)Não
3.Dorme mal?	(	)Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	(	)Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	(	)Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	(	)Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	(	)Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	(	)Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	(	)Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	(	)Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	(	)Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	(	)Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	(	)Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	(	)Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	(	)Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	(	)Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	(	)Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	(	)Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	(	)Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	(	)Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025







Protocolo:25071712001446 Data:17/07/2025

Paciente:ALEXSSANDER AUGUSTO SILVA CORREA

Nasc.:30/06/2000 RG:-CPF:01932502173

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 90BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.44S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=5664665912017065087937974939844





Protocolo:25071712011046 Data:17/07/2025

Paciente: ALEXSSANDER AUGUSTO SILVA CORREA

Nasc.:30/06/2000 RG:- CPF:01932502173

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

# Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=579181212194550500623299391244




# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

**ID**: 753249

Primeiro Nome:WELLINGTON DE PAULA


Sobrenome:

**Data:** 17/07/2025



Data de nascimento 30/06/2000 Sexo: Macho

Peso (kg): 120.0 Altura (cm): 183.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.55	2.84	51.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.55	2.84	51.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.65	1.75	37.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.31	1.77	17.1
FEV1/FVC%	% %	FEV1 em % da FVC	82.7	61.6	74.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	1.60	30.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.80	1.61	18.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.81	1.66	28.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.79	1.29	46.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	618.	7 106.1	17.1

# Diagnóstico:

-7 --8 -

Anormalidade moderada

Impresso 17/07/2025



# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753249

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 35.035.269/0001-98 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Endereço: R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO N.º 001225 Complemento: EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF : SALVADOR/BA CEP : 41.760-000

#### **Funcionário**

Nome: Alexssander Augusto Silva Correa Setor: GHE 04

**RG**: / Nascimento: 30/06/2000

# Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, FATOR PSICOSSOCIAL - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE		QUIMICO	POEIRA
	MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	17/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	17/07/2025	EXAME CLINICO
281	17/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	17/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
284	17/07/2025	AUDIOMETRIA VOCAL (LOGOAUDIOMETRIA)	693	17/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
300	17/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	863	17/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
530	17/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	1075	17/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
536	17/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	9999	17/07/2025	RX DE TORAX PA
1057	17/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	17/07/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)

### **Parecer**

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 17 de julho de 2025

Alexssander Augusto Silva Correa

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr<sup>a</sup> Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753249











Cod.: 539574				Idade: 25 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01932502173	Convênio: Hismet	

81 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:34

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente













O0u				Idade: 25 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 18:17

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,97	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	49,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	82,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	25,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	30,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,4	11,0 a 15,0%


### Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	<b>9.820</b> /mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>72,2</b> %	<b>7.090</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>72,2</b> %	<b>7.090</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>5,0</b> %	<b>491</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	<b>39</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>15,8</b> %	<b>1.552</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos	6.6%	648/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

# **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>341.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,1</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,340%	0,10 a 0,50%
PDW:	11,7	15,0 a 17,9%

















oou				Idade: 25 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA 0,3 mg/L
Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 15:44

Valores de Referência:

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva

Biomédica CRBM - 24963

<sup>\*</sup> A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

<sup>&</sup>quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."



Protocolo:25071710164747 Data:17/07/2025

Paciente: ALEXSSANDER AUGUSTO SILVA CORREA

Nasc.:30/06/2000 RG:- CPF:01932502173

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25071710272547 Data:17/07/2025

Paciente: ALEXSSANDER AUGUSTO SILVA CORREA

Nasc::30/06/2000 RG:- CPF:01932502173

Exame: RX TORAX PA

# Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





# **TESTE DE ROMBERG N° 753249**

CNPJ: 35035269000198 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Endereço : R ARTHUR DE AZEVEDO N.º 001225 Complemento : EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41760000

**Funcionário** 

Nome: Alexssander Augusto Silva Correa Setor: GHE 04

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 17 de julho de 2025

Dr. João Bajista de Almeida Médico CRM di 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php