



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753262

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Thaina Lopes da Silva

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 121.636.314-51

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 26/07/1996

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	17/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	17/07/2025	EXAME CLINICO
281	17/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	17/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	17/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	17/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	17/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	17/07/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 17 de julho de 2025



Thaina Lopes da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753262>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Thaina Lopes da Silva Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 12163631451 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 26/07/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de julho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :68F5EACB37383B151F38F7D3DC78EC2E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :753262


CPF :121.636.314-51
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :26/07/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/07/2025

Paciente :THAINA LOPES DA SILVA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4D2BAD3F6171687E512E949D963A7AB2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Thaina Lopes da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 539586	Paciente: Thaina Lopes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 17/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12163631451	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,8 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 08:39

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	THAINA LOPES DA SILVA		ID1	753262	Sexo	Feminino	Idade	28,9	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	164,0
Agrupamento	--	D.O.B.	26/07/1996	--	BMI (kg/m2)	27,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:55



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,74	3,57	77		
FEV1	L	2,44	3,06	80		
FEV1/FVC%	%	89,1	86,1	103		
FEV1/Vcmax%	%	89,1	86,1	103		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,74 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753262

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Thaina Lopes da Silva

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 121.636.314-51

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 26/07/1996

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	17/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	17/07/2025	EXAME CLINICO
281	17/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	17/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	17/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	17/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	17/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	17/07/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 17 de julho de 2025



Thaina Lopes da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753262>



Cod.: 539586	Paciente: Thaina Lopes da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 17/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12163631451	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 08:57

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,04	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.590/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	47,5%	2.180/mm³ 50 a 70
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6
Segmentados.....:	47,5%	2.180/mm³ 50 a 70
Eosinófilos.....:	5,0%	230/mm³ 2 a 4
Basófilos.....:	1,3%	60/mm³ 0 a 2
Linfócitos típicos.....:	34,2%	1.570/mm³ 25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0
Monócitos.....:	12,0%	551/mm³ 2 a 10
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	257.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	1,00%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25071710400247

Data : 17/07/2025

Paciente : THAINA LOPES DA SILVA

Nasc. : 26/07/1996 RG : -

CPF : 12163631451

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=414398341432237691491489100144>



Protocolo :25071710324347

Data :17/07/2025

Paciente:THAINA LOPES DA SILVA

Nasc.:26/07/1996 RG :-

CPF:12163631451

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=640247250826021889539933904025>

