

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Samuel Jesus Garcia Correa Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF: 11017399247 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG: / **Nascimento**: 25/11/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : E6C52622436230AF0650DCDECFB29B26 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:753472

CPF:110.173.992-47 CNPJ:12.027.138/0001-63 Nascimento: 25/11/2005

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 18/07/2025 Paciente :Samuel Jesus Garcia Correa

Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Idade: 19 anos

Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO III




RG:/

db	5	5	5	5	10	10	10	10
Laudo	Clínico	OE						
Audição	normal							

Khz

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	10
Óssea _{Khz}	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD	NDC	NDC	NDC	NDC	NDC	NDC	NDC	

db	NDG										
Médias Tritonais Khz 0.5 1 2 = 3 4 6 =											
OD											

wealas	Medias Iritonais									
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8		

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :4139F25BEE30F3EE4D1C212ED94A72FF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Samuel Jesus Garcia Correa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024











004	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Samuel Jesus Garcia Correa	Masculino	19 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	IF'ISICAS.	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,7 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 08:28

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*}A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."











Cod.:	Paciente:		Idade:	
539702	Samuel Jesus Garcia Correa		19 (A)	
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	lisicas:	Convênio: Hismet	

Cromo Urinário Pré Jornada -

0,13 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 08:28

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004						
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet			

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta	Material Recebido em: 18/07/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	12 mL	
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido	Límpido
	1.010	1.015 a 1.030
nH	6,0	5,5 a 6,5
XAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicoso	Ausente	Ausentes
Cornes Catôniass	Ausente	Ausentes
Hamadahina	Ausente	Ausentes
Dilirruhina	Negativo	Negativo
	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
EDIMENTOSCOPIA(X400)	······································	
Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Cálulas antaliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hamásias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flana Dantaniana	Discreta	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.hr

Data da Visita 18/07/2025

Impresso em

***************************************	inct.com.bi					10/0//2023
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
SAMUEL JESUS GARCIA CORREA		753472	Masculino	19,6	60,00	162,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	25/11/2005		22,9	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	io Especificado
CADACIDADE VITAL FORCADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão		Posição do 1	Tosto	

CAPACIDA	ADI	E VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	07:31	Definir previsão		GLI	Posição do Teste SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14		
FVC	L	3,68	4,02	92	•				12-		
FEV1	L	3,22	3,52	92	•				12		
FEV1/FVC%	%	87,6	88,0	100	•				10_		
FEV1/Vcmax%	%	87,6	88,0	100	•				8_		
8- 7- 6- (1) 5- 4- 3- 2- 1- 0-	, , ,		FEV1	3	1 1 1 4 5 Tel	ATC 1 1 6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC — Pré 11 12	6- (\$\int_{\text{S}}\) 4- 0- -2- -4- -6- -8- -1	0	Pré 1 2 3 4 5 6 7 8 Volume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,6% e um valor FVC de 3,68 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:		











004	Paciente: Samuel Jesus Garcia Correa		Idade: 19 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 11:43

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,63	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	44,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	79,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	26,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	8.230/mm ³		3	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	57,2 %	4.708 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	57,2 %	4.708 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	7,0 %	576 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,2 %	99 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	23,7 %	1.951 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	10,9%	897 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	296.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,2 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,330%	0,10 a 0,50%
PDW:	13,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Cod.: 539702	Paciente: Samuel Jesus Garcia Correa			Idade: 19 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11017399247	Convênio: Hismet	

NIQUEL - URINA

1,5 μg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 08:28

> Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

Valores de Referência:

Até 8,0 μg/L IBMP: 60,0 μg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação

nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Protocolo:2507180838179 Data:18/07/2025

Paciente:SAMUEL JESUS GARCIA CORREA

Nasc.:25/11/2005 RG:- CPF:11017399247

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2507180805279 Data:18/07/2025

Paciente:SAMUEL JESUS GARCIA CORREA

Nasc.:25/11/2005 RG:- CPF:11017399247

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













004.	Paciente: Samuel Jesus Garcia Correa		Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11017399247	Convênio: Hismet	

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 375,9 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 08:13

> Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência: 150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

https://bioseg.sisvida.com.br/resultados/exame/2813826