



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753522

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Ana Cristina Reyes Zabala

Sector: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 716.993.601-11

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 01/02/2003

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	18/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	18/07/2025	EXAME CLINICO
281	18/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	18/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	18/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	18/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	18/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	18/07/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 18 de julho de 2025



Ana Cristina Reyes Zabala

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753522>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Ana Cristina Reyes Zabala Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 71699360111 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 01/02/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de julho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :5CB6533D6BA460882C7CA8A733F53ED0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :753522


CPF :716.993.601-11
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :01/02/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/07/2025

Paciente :Ana Cristina Reyes Zabala
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 22 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9DA6C43557A16260C7D9EABB6993EA3C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ana Cristina Reyes Zabala*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 539763	Paciente: Ana Cristina Reyes Zabala	Sexo: Feminino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 18/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71699360111	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,6 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 08:29

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	ANA CRISTINA REYES ZABALA		ID1	753522	Sexo	Feminino	Idade	22,4	Peso (kg)	94,00	Altura (cm)	153,0
Agrupamento	--	D.O.B.	01/02/2003	--	BMI (kg/m2)	40,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:56



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,56	3,06	84	
FEV1	L	2,50	2,72	92	
FEV1/FVC%	%	97,8	89,0	110	
FEV1/Vcmax%	%	97,8	89,0	110	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,8% e um valor FVC de 2,56 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753522

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Ana Cristina Reyes Zabala

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 716.993.601-11

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 01/02/2003

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE		QUIMICO	VERNIZ, ESTANHO - COMPOSTOS INORGÂNICOS E ÓXIDO, EXCETO HIDRETO DE ESTANHO, ALUMÍNIO METAL E COMPOSTOS INSOLÚVEIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	18/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	18/07/2025	EXAME CLINICO
281	18/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	18/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	18/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	18/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	18/07/2025	ESPIROMETRIA	9999	18/07/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 18 de julho de 2025



Ana Cristina Reyes Zabala

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753522>



Cod.: 539763	Paciente: Ana Cristina Reyes Zabala	Sexo: Feminino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 18/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71699360111	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 11:42

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,38	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.600/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,1%	2.489/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,1%	2.489/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	92/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	18/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,1%	1.661/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	7,4%	340/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	269.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25071810081147

Data : 18/07/2025

Paciente : ANA CRISTINA REYES ZABALA

Nasc. : 01/02/2003 RG : -

CPF : 71699360111

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=150633109394349257020176258981>



Protocolo :25071810002547

Data:18/07/2025

Paciente:ANA CRISTINA REYES ZABALA

Nasc.:01/02/2003 RG :-

CPF:71699360111

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=600210999120878480869932080470>

