









1000.	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Joao Batista Gomes Alencar	Masculino	59 (A)	
		2	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,20 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 08:47

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade. *IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada. Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











004	Paciente: Joao Batista Gomes Alencar		Idade: 59 (A)	
			Convênio: Hismet	

Ácido Trans-transmucônico (TT- Inferior à 50,00 ug/g de MA)

Método: Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Material: URINA TRANSMUCÔNICO PÓS JORNADA Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 29/07/2025 16:56

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- * A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/EE para Pré Jornada.

Valores de Referência:

Valor de referência: Até 500,0 ug/g de creatinina

IBE/EE:

Exposição a benzeno: Até 750,0 ug/g de creatinina

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 27586980000102 Fantasia: CONSTRUTORA CAMARGO

Razão Social: CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Endereço: RUA DAS ACACIAS N.º 832 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088760

Funcionário

Nome: Joao Batista Gomes Alencar

CPF: 34015116100

Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: /

Nascimento: 24/05/1966

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/40 OD: / OE: 20/40 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de julho de 2025

Resultado: ALTERADO

CRM201 35709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :3A5E4A52B07C602AA06DB58D88E9FEF4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º:753905

CPF:340.151.161-00 CNPJ:27.586.980/0001-02 Nascimento: 24/05/1966


Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 21/07/2025

Paciente : Joao Batista Gomes Alencar Razão: CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Idade: 59 anos Setor: OPERACIONAL Função: AJUDANTE GERAL RG:/





Médias Tritonais									
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	20	25	22	35	45	50	43	

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:F827DF438B31C479C77F10251DB99D72 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional

Joan Batista Gomes Alencar

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	30	35	35
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	,
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	

OF 20 20 20 20 25 30 35 30 db

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 753905

Paciente

Nome: JOAO BATISTA GOMES ALENCAR

CPF: 34015116100 Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: / Nascimento: 24/05/1966

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2025





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br ID1 JOAO BATISTA GOMES ALENCAR D.O.B. ID2

Data da Visita	
	21/07/2025
Impresso em	
	21/07/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
JOAO BATISTA GOMES ALENCAR		753905	Masculino	59,1	74,00	181,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	24/05/1966		22,6	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	ão Especificado

CAPACIDA	\DE	VITA	L FOR	RÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Defin	ir previsão	Posição do Test	ie
							08:35		GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14	
FVC	L	3,45	4,49	77	•				_	
FEV1	L	3,20	3,51	91	•				12-	
FEV1/FVC%	%	92,8	78,2	119	•				10_	
FEV1/Vcmax%	%	92,8	78,2	119	•				8-	
8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7			FEV1	_		ATC	_	FVC	6- S7) 0 4- 0- -2- -4-	FEF75%
-1	0	' I 1	' I 2	3	4 5	6 7 8	9 10	11 12	_	— Pré
					Te	empo (s)			-6- -8- -1 0 1 2 3	
									Vol	ume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,45 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

A a a im a turus .		
Assinatura:		











Cod.:	Paciente: Joao Batista Gomes Alencar	Sexo:	Idade:	
540013		Masculino	59 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF: 340.151.161-00	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

REMOGRAMA				
Método: Automação XNL550 Mate	erial: PLASMA EDTA	Coletado em: 21/07/2025	Liberado e	m: 21/07/2025 12:06
Eritrograma			Valores	de Referência
Hemácias em milhões/ mm	³ 4 ,	,12	4,3	30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL		2,9	13,	5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %		9,0	39,	0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.		4,7	80,	0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.		1,3	26,	0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/d	3: 33	3,1	31,	0 a 36,0g/dL
RDW	12	2,2	11,	0 a 15,0%
Leucograma				
Leucócitos	5.580/mm	3	3.500	a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	50,5%	2.818/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	50,5%	2.818/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,8%	100 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,5%	28 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	39,2%	2.187/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,0%	446 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaquetas				
Plaquetas	21	19.000 /mm³	150.000	a 450.000/mm ³
VPM	9	,4 /fl	6,7	a 10,0fL
Plaquetócrito	0	,210%	0,1	.0 a 0,50%
PDW	9	, 8	15,	0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:2507210950209 Data:21/07/2025

Paciente: JOAO BATISTA GOMES ALENCAR

Nasc.:24/05/1966 RG:- CPF:34015116100

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. REDUÇÃO LEVE DOS ESPAÇOS DISCAIS COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

