

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753974

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 27.931.043/0001-47 Fantasia: DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

Razão Social: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Endereço: RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) N.º 0 Complemento: LOTE 03 J

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.099-399

Funcionário

Nome: Marcio Goncalo Moraes de Amorim Setor: PRODUCAO

RG: / Nascimento: 15/11/1983

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
	QUIMICO	COLA, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), ÁLCOOL SEC-BUTÍLICO (2- BUTANOL), XILENO (XILOL), POEIRA	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames											
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição						
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	295	21/07/2025	EXAME CLINICO						
116	21/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	863	21/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO						
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL						
1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA									

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025



Marcio Goncalo Moraes de Amorim

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753974











Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
540092	Marcio Goncalo Moraes de Amorim		Masculino	41 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	k'i si cas•	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,41 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado

em: 28/07/2025 09:07

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada. Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para ava-

liação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,05 g/g de creatinina 19/01/2023

0,08 g/g de creatinina 17/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











00u	Paciente: Marcio Goncalo Moraes de Amorim		Idade: 41 (A)	
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,01 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 09:23

Valores de Referência:

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,02 g/g de creatinina

17/06/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*} A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.





Exame n.º:753974

CPF:008.535.571-28 CNPJ:27.931.043/0001-47

Nascimento: 15/11/1983 Motivo :Periódico Repouso:14h

Data do Exame : 21/07/2025


Paciente : Marcio Goncalo Moraes de Amorim Razão: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Idade: 41 anos Setor:PRODUCAO Função: MARCENEIRO



Orelha Esquerda

RG:/



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea								
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea _{Khz}	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :13D53FFC26E2C3D555E4790AE050F757 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Marcio Goncalo Moraes de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024


HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

753974


Primeiro NomeMARCIO GONCALO MORAE

Sobrenome:

Data: 21/07/2025



Data de nascimento:15/11/1983 Sexo: Macho Peso (kg): 68.0 Altura (cm): 170.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.39	4.05	92.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.39	4.05	92.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.63	3.41	93.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.83	4.32	49.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.02	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.8	84.2	105.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.24	3.46	81.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.62	3.90	51.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.82	3.61	74.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	2.58	127.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	529.5	5 259.3	49.0

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 21/07/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753974

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 27.931.043/0001-47 Fantasia: DAVI PLANEJADOS INDUSTRIA E COMERCIO

Razão Social: C. E. GONCALVES POLETTO LTDA

Endereço: RUA DAS CHACARAS (LOT PRQ N ESPERANCA II) N.º 0 Complemento: LOTE 03 J

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.099-399

Funcionário

Nome: Marcio Goncalo Moraes de Amorim Setor: PRODUCAO

RG: / Nascimento: 15/11/1983

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
	QUIMICO	COLA, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), ÁLCOOL SEC-BUTÍLICO (2- BUTANOL), XILENO (XILOL), POEIRA	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames								
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição			
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	295	21/07/2025	EXAME CLINICO			
116	21/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	863	21/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO			
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			
1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA						

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025



Marcio Goncalo Moraes de Amorim

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753974











Cod.:	Paciente:	Sexo:	Idade:		
540092	Marcio Goncalo Moraes de Amorim	Masculino	41 (A)		
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	k'i si cas•	Convênio: Hismet		

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 09:23

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,02 g/g de creatinina 17/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:25072110332447 Data:21/07/2025

Paciente: MARCIO GONCALO MORAES DE AMORIM

Nasc::15/11/1983 RG:- CPF:00853557128

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

