



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753995

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.822.829/0002-19

Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Endereço : ROD MT 242 N.º 419

Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.

Cidade / UF : SORRISO/MT

CEP : 78.890-000

Funcionário

Nome : Claudinei Carlos de Souza Pereira

Setor: GERAL

CPF : 076.974.951-80

Cargo: AUXILIAR DE PINTOR

RG : /

Nascimento: 10/04/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETILICO DE ETILENO GLICOL), ACETONA (PROPANONA), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), NEGRO DE FUMO, FORMALDEÍDO (FORMOL OU ALDEÍDO FÓRMICO), ÁLCOOL ETILICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA, XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL)		MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA
02.01.014	FISICO	CALOR	01.03.002	QUIMICO	ESTIRENO (VINIBENZENO)
01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)	02.01.001	FISICO	RUIDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
71	21/07/2025	ACETONA URINARIO	530	21/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	536	21/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
113	21/07/2025	ACIDO MANDELICO URINARIO	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
116	21/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	658	21/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	21/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025

Claudinei Carlos de Souza Pereira

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753995>





Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

ACETONA - URINA INICIO JORNADA**Inferior a 1,0 mg/L**

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: URINA Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 09:08

Valores de Referência:

A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,20 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 09:21

Amostra analisada sob restrição devido a hipocreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores abaixo do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

0,08 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 09:21

Amostra analisada sob restrição devido a hipocreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores abaixo do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 25/07/2025 09:21

Amostra analisada sob restrição devido a hipocreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores abaixo do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24822829000219 Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Endereço : ROD MT 242 N.º 419 Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.
Cidade / UF : SORRISO / MT CEP : 78890000

Funcionário

Nome : Claudinei Carlos de Souza Pereira Setor: GERAL
CPF : 07697495180 Cargo: AUXILIAR DE PINTOR
RG : / Nascimento: 10/04/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assintatura :3CB144560F55A599E0F211F929687D28
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :753995

CPF :076.974.951-80
CNPJ :24.822.829/0002-19
Nascimento :10/04/2000
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2025

Paciente :Claudinei Carlos de Souza Pereira
Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PINTOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	20	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D6F51C944B2E3EE4916482CFA85A9E39

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Claudinei Carlos de Souza Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:2507211170932

Data:21/07/2025

Paciente:CLAUDINEI CARLOS DE SOUZA PEREIRA

Nasc.:10/04/2000 RG :-

CPF:07697495180

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
76968370958854104144868

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=232044276968370958854104144868>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25072111335832

Data : 21/07/2025

Paciente : CLAUDINEI CARLOS DE SOUZA PEREIRA

Nasc. : 10/04/2000 RG : -

CPF : 07697495180

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=555475608388363438971383415087>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 753995

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 24.822.829/0002-19

Fantasia : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Razão Social : PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Endereço : ROD MT 242 N.º 419

Complemento : QUADRA20 LOTE 15 FUNDOS.

Cidade / UF : SORRISO/MT

CEP : 78.890-000

Funcionário

Nome : Claudinei Carlos de Souza Pereira

Setor: GERAL

CPF : 076.974.951-80

Cargo: AUXILIAR DE PINTOR

RG : /

Nascimento: 10/04/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ACETATO DE 2-ETOXI ETILA (ACETATO DE CELLOSOLVE OU ACETATO DE ÉTER MONOETILICO DE ETILENO GLICOL), ACETONA (PROPANONA), ISOPROPIL BENZENO (CUMENO), NEGRO DE FUMO, FORMALDEÍDO (FORMOL OU ALDEÍDO FÓRMICO), ÁLCOOL ETILICO (ETANOL), ACETATO DE ETILA, XILENO (XILOL), TOLUENO (TOLUOL)		MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA
02.01.014	FISICO	CALOR	01.03.002	QUIMICO	ESTIRENO (VINIBENZENO)
01.19.035	QUIMICO	ETILBENZENO (ESTILBENZENO)	02.01.001	FISICO	RUIDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
71	21/07/2025	ACETONA URINARIO	530	21/07/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	536	21/07/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
113	21/07/2025	ACIDO MANDELICO URINARIO	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
116	21/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	658	21/07/2025	GLICEMIA DE JEJUM
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	21/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025

Claudinei Carlos de Souza Pereira

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=753995>



Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

73 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 16:00

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 540103	Paciente: Claudinei Carlos de Souza Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07697495180	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 17:03

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,30	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	94,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,4	11,0 a 15,0%

Leucograma


				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.260/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	43,3%	1.845/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	43,3%	1.845/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,9%	379/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	38/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,6%	1.559/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,3%	439/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	236.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo : 2507211112129

Data : 21/07/2025

Paciente : CLAUDINEI CARLOS DE SOUZA PEREIRA


Nasc. : 10/04/2000 RG : -

CPF : 07697495180

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=267987855015731666865785532157>

