

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754025

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Rubens Divino Goncalves Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

RG: 06863124 / SSP/ MT **Nascimento**: 22/02/1971

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
387	21/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025



Rubens Divino Goncalves

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754025





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Rubens Divino Goncalves Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

CPF: 53172680100 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA IV

RG: 06863124 / SSP/ MT **Nascimento**: 22/02/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/13 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura : EA07BDF4539DE1845937B9981D4F8255 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



RG:06863124/SSP/MT



Exame n.º:754025

CPF:531.726.801-00 Paciente: RUBENS DIVINO GONCALVES


CNPJ:37.457.942/0001-03 Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA


Idade: 54 anos Nascimento: 22/02/1971


Motivo: Mudança de Riscos Ocupacio Bats r: CALDEIRARIA - CORTE/TRACO E DOBRA

Repouso:14h Função: OPERADOR DE MAQUINA IV

Data do Exame : 21/07/2025







Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica :1743DA6050669140F7566A612F25CCF5

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Rubens Divino Goncalves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

	etria



OE db NDG 15 15 20 20 25 25 20	Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
	OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)











1000	Paciente: Rubens Divino Goncalves		Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	l k' 1 S 1 C 2 S •	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

0,5 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 17:13

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612


HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 754025

Primeiro NomeRUBENS DIVINO GONCAL

Sobrenome:

Data: 21/07/2025



Data de nascimento 22/02/1971 Sexo: Macho Peso (kg): 74.0 Altura (cm): 165.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.76	4.01	106.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.76	4.01	106.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.04	3.24	106.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.96	6.38	80.1
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.5	80.8	104.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.58	3.18	88.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.97	6.01	86.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.23	4.09	96.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.56	1.53	98.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		3.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	477.5	382.6	80.1

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 21/07/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754025

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

Funcionário

Nome: Rubens Divino Goncalves Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA

RG: 06863124 / SSP/ MT **Nascimento**: 22/02/1971

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Mudança de riscos ocupacionais

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR	01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
387	21/07/2025	CHUMBO URINARIO	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 21 de julho de 2025



Rubens Divino Goncalves

** Assinado por biometria **

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754025





Protocolo:25072111412747 Data:21/07/2025

Paciente: RUBENS DIVINO GONCALVES

Nasc.:22/02/1971 RG:06863124-SSP/ MT CPF:53172680100

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

