

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754061

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 27.586.980/0001-02 Fantasia: CONSTRUTORA CAMARGO

Razão Social: CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Endereço: RUA DAS ACACIAS N.º 832 Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.088-760

Funcionário

Nome: Genival Tributino da Silva Setor: OPERACIONAL

CPF: 041.638.164-29 Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: / Nascimento: 21/01/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FATORES PSICOSSOCIAIS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ
	MECANICO/ACIDENT ES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	POEIRA, ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSOL SOLÚVEL EM BENZENO, EMULSÃO ASFÁLTICA, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA
130	21/07/2025	ACIDO TRANSMUCONICO (URINA)	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	21/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
300	21/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 21 de julho de 2025



Genival Tributino da Silva

** Assinado por biometria **

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754061













1004	Paciente: Genival Tributino da Silva		Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	k'i qi caq•	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,11 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado

em: 26/07/2025 08:48

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada. Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,14 g/g de creatinina

18/01/2023

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











1000	Paciente: Genival Tributino da Silva		Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	IFISICAS.	Convênio: Hismet	

ACIDO TRANS MUCONICO - URINA INICIO DE JORNADA

 $349~\mu g/g$ de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 08:48

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/2022 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 27586980000102 Fantasia: CONSTRUTORA CAMARGO

Razão Social: CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Endereço: RUA DAS ACACIAS N.º 832 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088760

Funcionário

Nome: Genival Tributino da Silva

CPF: 04163816429

Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: /

Nascimento: 21/01/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 00/00 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :Ausente RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de julho de 2025

Resultado: ALTERADO

CRIMENT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :56EDAE352C7F4A544058ABEC6E13FC30 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º: 754061

CPF :041.638.164-29 CNPJ :27.586.980/0001-02 Nascimento :21/01/1980 Motivo :Admissional Repouso :14h


Data do Exame : 21/07/2025


Paciente :GENIVAL TRIBUTINO DA SILVA Razão :CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Idade : 45 anos Setor :OPERACIONAL Função :AJUDANTE GERAL RG:/

6

X-X





Khz

OE


db

0,25

NDG

Laudo Clínico OE

20



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	45	50	NDG

20

Médias	Tritona	is						-
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	30	25	30



25

50

55

25

25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologis Clinics e Ocupacional
CRFs/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :DBBC6C9DCFC26F976EB023365843B005 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Genival Tributino da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 754061

Paciente

Nome: GENIVAL TRIBUTINO DA SILVA

CPF: 04163816429 Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: / Nascimento: 21/01/1980

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2025

Psicóloga CRP 18 / 03950

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

21/07/2025

www.hi	smet.com.br					21/07/2025
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
GENIVAL TRIBUTINO DA SILVA		754061	Masculino	45,4	65,00	166,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	21/01/1980		23,6	Sim	20	7
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	ão Especificado

CAPACIDA	DE	VITA	I FOR	CADA		Imprimir Resultado dos testes	Def	inir previsão		Posiçã	io do Teste
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		3 71071			10:39			GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14		
FVC	L	2,92	3,99	73	•	I			12-		
FEV1	L	1,97	3,25	60	•]			-		
FEV1/FVC%	%	67,3	81,5	83	•]			10_		
FEV1/Vcmax%	%	67,3	81,5	83	•				8_		
4									-		
								FVC	6-		
3_	_	0	FEV1						(S) 4-		
₽ -									(s/1) 0xn 2-	\bigwedge	
Volume (L) - 2	+								-		O FEF75%
<u> </u>									0	\ . \ \	→ FVC
1-	Η.							Pré	-2_	<u> </u>	
0						ATS		+	-4_	1	U
∨ − i	0	' I 1	' I 2	3	4 5	6 7 8 9	10	11 12			Du ś
•	Ü		-	3		empo (s)	10	12	-6_		— Pré
						.mpo (3)			-8-	1 1 1	
									-1 () 1	2 3 4 5 6 7 8
											Volume (L)

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 67,3% e um valor FVC de 2,92 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:	Dr. João Batista de Almeida Médico CRM-11 15709
	CRM-UT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754061

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 27.586.980/0001-02 Fantasia: CONSTRUTORA CAMARGO

Razão Social: CONSTRUTORA CAMARGO LTDA

Endereço: RUA DAS ACACIAS N.º 832 Complemento:
Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.088-760

Funcionário

Nome: Genival Tributino da Silva Setor: OPERACIONAL

CPF: 041.638.164-29 Cargo: AJUDANTE GERAL

RG: / Nascimento: 21/01/1980

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FATORES PSICOSSOCIAIS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ
	MECANICO/ACIDENT ES	OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	POEIRA, ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSOL SOLÚVEL EM BENZENO, EMULSÃO ASFÁLTICA, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
109	21/07/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	1057	21/07/2025	ESPIROMETRIA
130	21/07/2025	ACIDO TRANSMUCONICO (URINA)	295	21/07/2025	EXAME CLINICO
296	21/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	21/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	21/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	21/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
300	21/07/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 21 de julho de 2025



Genival Tributino da Silva

** Assinado por biometria **

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754061













Cod.: 540147	Paciente: Genival Tributino da Silva			Idade: 45 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	ltisicas:	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

*				
Eritrograma			Valores	de Referência
Hemácias em milhões/ mm³	: 5,27		4,	30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL	: 14,5		13	,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	42,4		39	,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl	: 80,5		80	,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg	: 27,5		26	,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL	: 34,2		31	,0 a 36,0g/dL
RDW	: 15,1		11	,0 a 15,0%
Leucograma				
Leucócitos:	9.130/mm ³ 3.500 a 10.000/mm ³			
Neutrófilos:	70,1%	6.400/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	70,1%	6.400 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,5%	228 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,8%	73 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	17,7%	1.616 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,9%	813 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 16:45



Plaquetas:	435.000 /mm³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$
VPM:	9,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,410%	0,10 a 0,50%
PDW:	9,9	15,0 a 17,9%



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:25072111475647 Data:21/07/2025

Paciente: GENIVAL TRIBUTINO DA SILVA

Nasc.:21/01/1980 RG:- CPF:04163816429

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

