

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 01303940000112 Fantasia: SELCO ENGENHARIA LTDA

Razão Social: SELCO ENGENHARIA LTDA

Endereço: AVENIDA BEIRA RIO N.º 1655 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78070500

Funcionário

Nome: Ronaldo Sampaio Correa Setor: ENGENHARIA ELETRICA

CPF: 70119929104 Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR

RG: 12251712 / SJ MT **Nascimento**: 03/10/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/10
 OD: 20/10

 OE: 20/10
 OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 22 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :661696587EF826133D287C778B863B90 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



RG:12251712/SJ MT



Exame n.º:754245


CPF:701.199.291-04 Paciente :Ronaldo Sampaio Correa CNPJ:01.303.940/0001-12 Razão: SELCO ENGENHARIA LTDA

Idade: 43 anos Nascimento: 03/10/1981


Motivo: Mudança de Riscos Ocupacio Bets : ENGENHARIA ELETRICA

Repouso:14h Função: ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR

Data do Exame : 22/07/2025



0,25 Khz 0,5 OD NDG 25 20 25 25 45 55 25 db



Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	25	20	25	23	25	45	55	42

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :EE776CF7EE53839054562A4719134449 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Emanuel Sempio


Ronaldo Sampaio Correa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

	etria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	40	25

Knz	0,25	0,5	1		3	4		
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 754245

Paciente

Nome: RONALDO SAMPAIO CORREA

CPF: 70119929104 Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR

RG: 12251712/SJ MT Nascimento: 03/10/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2025







Protocolo:25072210234032 Data:22/07/2025

Paciente: RONALDO SAMPAIO CORREA

Nasc.:03/10/1981 RG:12251712-SJ MT CPF:70119929104

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 71BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÕES DIFUSAS DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR, COM PADRÃO PLUS MINUS EM PAREDE ÂNTERO-APICAL

SUGIRO AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=066334765២៧១១៤៨ភ្នក។





Protocolo:25072209143846 Data:22/07/2025

Paciente: RONALDO SAMPAIO CORREA

Nasc.:03/10/1981 RG:12251712-SJ MT CPF:70119929104

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=485926306381731/296690010087129




HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051


754245

Primeiro NomeRONALDO SAMPAIO CORR

Sobrenome:

Data: 22/07/2025







Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.33	3.73	86.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.33	3.73	86.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.57	3.27	91.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.74	8.46	96.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.5	87.8	110.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.15	3.54	85.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.57	7.98	105.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.76	3.74	78.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.98	1.89	95.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	524.3	3 507.8	96.8

Diagnóstico:

Espirometria normal Impresso 22/07/2025











004	Paciente: Ronaldo Sampaio Correa		Idade: 43 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/07/2025 Liberado em: 22/07/2025 10:54

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

72 mg/dL 13/06/2023

88 mg/dL

24/06/2024



Assinado Digitalmente













004	Paciente: Ronaldo Sampaio Correa		Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70119929104	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/07/2025 Liberado em: 22/07/2025 14:33

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³::	5,09	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	86,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	7.230 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	42,2 %	3.051 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	42,2 %	3.051/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,0 %	217 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,6%	43 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	44,1%	3.188/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	10,1%	730 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	256.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	8,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW:	9,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:25072209492747 Data:22/07/2025

Paciente: RONALDO SAMPAIO CORREA

Nasc.:03/10/1981 RG:12251712-SJ MT CPF:70119929104

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5

INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25072209553947 Data:22/07/2025

Paciente: RONALDO SAMPAIO CORREA

Nasc.:03/10/1981 RG:12251712-SJ MT CPF:70119929104

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

