

#### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754271

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

**Funcionário** 

Nome: Marcos de Souza Candido Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

**RG**: / Nascimento: 21/05/1970

#### Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

| Riscos      |                        |  |             |         |                           |
|-------------|------------------------|--|-------------|---------|---------------------------|
| Cód eSocial | Risco                  | Agente   | Cód eSocial | Risco   | Agente                    |
|             | MECANICO/ACIDENT<br>ES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE<br>ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS,<br>SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS<br>EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS | 02.01.014   | FISICO  | CALOR                     |
| 01.08.001   | QUIMICO                | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS  | 01.14.001   | QUIMICO | MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS |
|             | ERGONÔMICO             | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS,<br>POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E<br>TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS,<br>POSTURAL                                 |             | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES   |
| 02.01.001   | FISICO                 | RUÍDO  |             |         |                           |

| Exames       |            |                         |              |            |                                     |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
| 296          | 22/07/2025 | ACUIDADE VISUAL         | 295          | 24/07/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 22/07/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 658          | 22/07/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 22/07/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL  | 693          | 22/07/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 387          | 22/07/2025 | CHUMBO URINARIO         | 1075         | 22/07/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 530          | 22/07/2025 | ELETROCARDIOGRAMA ECG   | 9999         | 22/07/2025 | RX DE TORAX PA                      |
| 536          | 22/07/2025 | ELETROENCEFALOGRAMA EEG | 0            | 24/07/2025 | USG CANAL INGUINAL DIREITO          |
| 1057         | 22/07/2025 | ESPIROMETRIA            | 0            | 24/07/2025 | USG CANAL INGUINAL ESQUERDO         |

#### **Parecer**

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 24 de julho de 2025

Marcos de Souza Candido

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754271



#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

**Funcionário** 

Nome: Marcos de Souza Candido Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/20 OD: / OE: 20/20 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 22 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :07903CBD6727D61E843B723A8A203763 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





#### Exame n.º:754271

CPF:224.820.258-00 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 21/05/1970

Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 22/07/2025 Paciente: MARCOS DE SOUZA CANDIDO


Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 55 anos


Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

Função: SOLDADOR III











Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 3C96989A544270F946CD40D4E76FC646 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

CRFa/5-5297-8


Marcos de Souza Candido

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2  | 3  | 4  | 6   | 8  |
|----------|------|-----|-----|----|----|----|-----|----|
| OE<br>db | NDG  | 20  | 25  | 40 | 45 | 35 | 25  | 25 |
| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2  | 3  | 4  | 6   |    |
| OE<br>db | NDG  | NDG | NDG | 30 | 40 | 30 | NDG |    |
| Khz      | 0,5  | 1   | 2   | =  | 3  | 4  | 6   | =  |
| OE<br>db | 20   | 25  | 40  | 28 | 45 | 35 | 25  | 35 |

#### Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



#### ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 754271

#### **Paciente**

Nome: MARCOS DE SOUZA CANDIDO

#### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

#### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

#### V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de julho de 2025















| 1000 | Paciente:<br>Marcos de Souza Candido |    | Sexo:<br>Masculino  | Idade:<br>55 (A) |
|------|--------------------------------------|----|---------------------|------------------|
|      | Dr (a) Pafaol Corros da Costa        | k' | Convênio:<br>Hismet |                  |

#### CHUMBO - URINA

**0,6** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 22/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 17:14

Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



Protocolo:25072209151646 Data:22/07/2025

Paciente: MARCOS DE SOUZA CANDIDO

Nasc::21/05/1970 RG:- CPF:22482025800

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

#### <u>Resultado</u>

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS =  $0.08_{\rm S}$  (NORMAL = 0.07 A  $0.11_{\rm S}$ ) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=626712770991701294999220093666175





Protocolo:25072209261046 Data:22/07/2025

Paciente: MARCOS DE SOUZA CANDIDO

Nasc.:21/05/1970 RG:- CPF:22482025800

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

#### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=548428074027054652621530385996



#### HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051

22/07/2025

|             | www.hi              | smet.com.br |             |             |         | ·             | 22/07/2025      |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|-----------------|
| Nome        |                     | ID1         |             | Sexo        | Idade   | Peso (kg)     | Altura (cm)     |
| MARG        | OS DE SOUZA CANDIDO |             | 754271      | Masculino   | 55,1    | 94,00         | 171,0           |
| Agrupamento |                     | D.O.B.      | ID2         | BMI (kg/m2) | Fumante | Anos de Tabag | Cig/Dia         |
|             |                     | 21/05/1970  |             | 32,1        | Não     |               |                 |
| Técnico     |                     | Médico      |             | Classe 2    |         | Etnia         |                 |
|             |                     |             | <del></del> |             |         | Outros/Na     | ão Especificado |

| CAPACIDA                                       | ADE         | VITA  | L FOR | ÇADA   |           | Imprimir Resultado dos testes |       | Definir previsão |  | Posição do Teste | outros/Nao Especificado |
|--|-------------|-------|-------|--------|-----------|-------------------------------|-------|------------------|--|------------------|-------------------------|
|  |             |       |       | •      |           |                               | 08:25 |                  |  | iLI              | SENTADO                 |
|  |             | Meas. | Pred  | % Pred | z score   |                               |       |                  | 14   |                  |                         |
| FVC  | L           | 4,04  | 4,04  | 100    | •         | 1                             |       |                  | 12_  |                  |                         |
| FEV1   | L           | 3,49  | 3,21  | 108    | •         | 1                             |       |                  | 12-  |                  |                         |
| FEV1/FVC%                                      | %           | 86,3  | 79,6  | 108    | •         | 1                             |       |                  | 10_  |                  |                         |
| FEV1/Vcmax%                                    | %           | 86,3  | 79,6  | 108    | •         | 1                             |       |                  | 8_   |                  |                         |
| 8-<br>7-<br>6-<br>(1) 9 mno/<br>2-<br>1-<br>0- | /<br>/<br>0 | 1     | FEV1  | 3      | 4 5<br>Te | 6 7 8                         | 9 10  | FVC — Pré 11 12  | 6-<br>(\$7] 0XnH<br>2-<br>-2-<br>-4-<br>-6-<br>-8-<br>-1 0 |                  | F75%                    |

#### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,3% e um valor FVC de 4,04 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA **NORMAL** 

Assinatura:



#### ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754271

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 37.457.942/0001-03 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-400

**Funcionário** 

Nome: Marcos de Souza Candido Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

**RG**: / Nascimento: 21/05/1970

#### Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

| Riscos      |                        |  |             |         |                           |
|-------------|------------------------|--|-------------|---------|---------------------------|
| Cód eSocial | Risco                  | Agente   | Cód eSocial | Risco   | Agente                    |
|             | MECANICO/ACIDENT<br>ES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE<br>ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS,<br>SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS<br>EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS | 02.01.014   | FISICO  | CALOR                     |
| 01.08.001   | QUIMICO                | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS  | 01.14.001   | QUIMICO | MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS |
|             | ERGONÔMICO             | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS,<br>POSTURAS INCOMODAS, LEVANTAMENTO E<br>TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS,<br>POSTURAL                                 |             | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES   |
| 02.01.001   | FISICO                 | RUÍDO  |             |         |                           |

| Exames       |            |                         |              |            |                                     |
|--------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| Cód. eSocial | Data       | Descrição               | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
| 296          | 22/07/2025 | ACUIDADE VISUAL         | 295          | 24/07/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 22/07/2025 | AUDIOMETRIA TONAL       | 658          | 22/07/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 22/07/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL  | 693          | 22/07/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 387          | 22/07/2025 | CHUMBO URINARIO         | 1075         | 22/07/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 530          | 22/07/2025 | ELETROCARDIOGRAMA ECG   | 9999         | 22/07/2025 | RX DE TORAX PA                      |
| 536          | 22/07/2025 | ELETROENCEFALOGRAMA EEG | 0            | 24/07/2025 | USG CANAL INGUINAL DIREITO          |
| 1057         | 22/07/2025 | ESPIROMETRIA            | 0            | 24/07/2025 | USG CANAL INGUINAL ESQUERDO         |

#### **Parecer**

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura



Cuiabá-MT 24 de julho de 2025

Marcos de Souza Candido

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754271











| <br>Paciente:<br>Marcos de Souza Candido |                     | Idade:<br>55 (A) |
|--|---------------------|------------------|
| <br>_ , , _ ,                            | Convênio:<br>Hismet |                  |

86 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/07/2025 Liberado em: 22/07/2025 10:55

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente











| 004 | Paciente:<br>Marcos de Souza Candido |                     | Idade:<br>55 (A) |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------------|
|     | _ , , _ , , _ , , _ , ,              | Convênio:<br>Hismet |                  |

#### **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/07/2025 Liberado em: 22/07/2025 14:06

| Eritrograma               |      | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 5,70 | 4,30 a 5,70/mm³       |
| Hemoglobina em g/dL:      | 16,0 | 13,5 a 17,5g/dL       |
| Hematócrito em %:         | 47,6 | 39,0 a 50,0%          |
| Vol. Glob. Média em fl:   | 83,5 | 80,0 a 95,0fl         |
| Hem. Glob. Média em pg:   | 28,1 | 26,0 a 34,0pg         |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 33,6 | 31,0 a 36,0g/dL       |
| RDW:                      | 12,0 | 11,0 a 15,0%          |

#### Leucograma

| Leucócitos:          | <b>5.570</b> /mm³ |                   |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| Neutrófilos:         | <b>55,2</b> %     | <b>3.075</b> /mm³ | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0       | 0                              |
| Promielocitos:       | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0       | 0                              |
| Mielocitos:          | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos:      | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0       | 0                              |
| Bastões:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados:         | <b>55,2</b> %     | <b>3.075</b> /mm³ | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinofilos:         | <b>2,2</b> %      | <b>123</b> /mm³   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basofilos:           | 1,3%              | <b>72</b> /mm³    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos:  | <b>32,0</b> %     | <b>1.782</b> /mm³ | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos: | 0,0%              | <b>0</b> /mm³     | 0       | 0                              |
| Monócitos:           | 9,3%              | <b>518</b> /mm³   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |
|                      |                   |                   |         |                                |

#### **Plaquetas**

| Plaquetas:     | <b>216.000</b> /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM:           | <b>10,9</b> /fl     | 6,7 a 10,0fL          |
| Plaquetócrito: | 0,240%              | 0,10 a 0,50%          |
| PDW:           | 11,6                | 15,0 a 17,9%          |



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498



Protocolo:2507220958159 Data:22/07/2025

Paciente: MARCOS DE SOUZA CANDIDO

Nasc.:21/05/1970 RG:- CPF:22482025800

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

#### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2507220958479 Data:22/07/2025

Paciente: MARCOS DE SOUZA CANDIDO

Nasc.:21/05/1970 RG:- CPF:22482025800

Exame: RX TORAX PA

#### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





/ultracentersaude ultracentersaude.com.br

PACIENTE:

MARCOS DE SOUZA CANDIDO

EXAME:

US REGIÃO INGUINAL DIREITA

DATA:

24/07/2025

## ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido adiposo subcutâneo de aspecto ecográfico preservado.

Ausência de herniações detectáveis.

Presença de linfonodos habitual.

### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame sem anormalidades detectáveis pelo método.

Dr BISMARCK AQUINO JUNIOR CRM 7990

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

**ULTRACENTER** CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

(65) 3621-2130 | 3634-6255 (Whatsapp)



[] Ø /ultracentersaude ultracentersaude.com.br

EXAME: DATA:

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CANDIDO US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

24/07/2025

# ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido adiposo subcutâneo de aspecto ecográfico preservado.

Ausência de herniações detectáveis.

Presença de linfonodos habitual.

## IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame sem anormalidades detectáveis pelo método.

Dr BISMARCK AQUINO JUNIOR CRM 7990

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

L (65) 3621-2130 | 3634-6255 0 (65) 99295-3662 (Whatsapp)