



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Edilaine da Silva Amaral Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 02118994109 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 23/08/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :77D75D5F47C76EF0FC5AD7591ABC7281
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :754669


CPF :021.189.941-09
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :23/08/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/07/2025

Paciente :Edilaine da Silva Amaral
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 37 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F02C853A04EC8972D9D9B69238E9AD48

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Edilaine da Silva Amaral*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25072309393146

Data:23/07/2025

Paciente:EDILAINÉ DA SILVA AMARAL

Nasc.:23/08/1987 RG :-

CPF:02118994109

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=098881437778531762628036286812>



Protocolo : 25072309574346

Data : 23/07/2025

Paciente : EDILAINE DA SILVA AMARAL

Nasc. : 23/08/1987 RG : -

CPF : 02118994109

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=410528606874885372726055644378>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 754669
Primeiro Nome EDILAINÉ DA SILVA AM
Sobrenome:
Data: 23/07/2025

Data de nascimento 23/08/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 85.0
Altura (cm): 158.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.80	3.11	81.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.80	3.11	81.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.23	2.58	79.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.26	3.59	43.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.74	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.6	82.9	102.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.17	2.71	64.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.08	3.46	48.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.49	3.21	71.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.82	1.51	82.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
LungAge	years	Idade Pulmonar		59	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	495.6	215.4	43.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 23/07/2025

Cod.: 540570	Paciente: Edilaine da Silva Amaral	Sexo: Feminino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02118994109	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

83 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 11:17

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 540570	Paciente: Edilaine da Silva Amaral	Sexo: Feminino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02118994109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 12:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,52	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,3	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,2%	6.664/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,2%	6.664/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,5%	144/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	39/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,0%	1.926/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,9%	857/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	298.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



TESTE DE ROMBERG Nº 754669

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Edilaine da Silva Amaral Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 02118994109 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA
RG : / Nascimento: 23/08/1987

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 23 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>