



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754680

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. AMAURI INACIO LEONARDO - CRM N.º 5878 MT

CNPJ : 01.975.414/0003-60

Fantasia : SUPERMECADO ALAMEDA LTDA

Razão Social : SUPERMERCADO ALAMEDA LTDA

Endereço : AVENIDA DEPUTADO MILTON TEIXEIRA DE FIGUEREDO (ST NORTE) Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-500

Funcionário

Nome : Kelry da Silva Oliveira

Sector: PADARIA

CPF : 071.508.401-16

Cargo: AUXILIAR DE PADARIA

RG : /

Nascimento: 29/10/2005

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEIMADURA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	23/07/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO	295	31/07/2025	EXAME CLINICO
1098	23/07/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	693	23/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	29/07/2025	EPF (PARASITOLÓGICO NAS FEZES)	1123	23/07/2025	VDRL - SÍFILIS
1057	23/07/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos

Cuiabá-MT 31 de julho de 2025



Kelry da Silva Oliveira

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754680>



ATESTADO

Atestado para os devidos fins que a Sr.(A) Kelry da Silva Oliveira RG
e CPF 07150840116 , foi submetido ao Exame Dermatológico
não sendo constatada qualquer anormalidade.

Cuiabá 31 de julho de 2025



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :74C16345731AAB434001BF3DE47B6AEF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 540581	Paciente: Kelry da Silva Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07150840116	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 23/07/2025

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	40 mL
Cor	Amarelo Claro
Aspecto	Límpido
Densidade	1.005
pH	6,0

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo
Células epiteliais	8 a 12 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discreta
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 541826	Paciente: Kelry da Silva Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 29/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07150840116	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 29/07/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

23/07/2025

HELMINTOS
PROTOZOÁRIOS

Amostra negativa
Cistos de Entamoeba histolytica



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 754680
Primeiro Nome: KELRY DA SILVA OLIVE
Sobrenome:
Data: 23/07/2025

Data de nascimento: 29/10/2005
Sexo: Macho
Peso (kg): 65.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	2.15	43.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	2.15	43.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.27	1.73	40.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.77	1.82	18.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.97	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	80.3	95.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	1.66	32.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.26	1.72	20.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.50	1.81	33.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.60	1.33	50.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	586.3	109.3	18.6

Diagnóstico:

Anormalidade moderado

Impresso 23/07/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754680

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. AMAURI INACIO LEONARDO - CRM N.º 5878 MT

CNPJ : 01.975.414/0003-60

Fantasia : SUPERMECADO ALAMEDA LTDA

Razão Social : SUPERMERCADO ALAMEDA LTDA

Endereço : AVENIDA DEPUTADO MILTON TEIXEIRA DE FIGUEREDO (ST NORTE) Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-500

Funcionário

Nome : Kelry da Silva Oliveira

Sector: PADARIA

CPF : 071.508.401-16

Cargo: AUXILIAR DE PADARIA

RG : /

Nascimento: 29/10/2005

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FÍSICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEIMADURA			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
287	23/07/2025	ATESTADO DERMATOLOGICO	295	31/07/2025	EXAME CLINICO
1098	23/07/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	693	23/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	29/07/2025	EPF (PARASITOLÓGICO NAS FEZES)	1123	23/07/2025	VDRL - SÍFILIS
1057	23/07/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos

Cuiabá-MT 31 de julho de 2025



Kelry da Silva Oliveira

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754680>



Cod.: 540581	Paciente: Kelry da Silva Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07150840116	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 12:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,60	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.910/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,7%	4.056/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	58,7%	4.056/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,0%	69/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,9%	62/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	32,0%	2.211/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,4%	511/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	367.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,36%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 540581	Paciente: Kelry da Silva Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07150840116	Convênio: Hismet

VDRL

Não Reagente

Método: Floculação Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 12:08

Valores de Referência:

Não Reagente



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662