



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754774

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 60.665.969/0001-03

Fantasia : CONSORCIO BR 163

Razão Social : CONSORCIO BR 163

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Igor Renan Santana da Silva

Setor: LABORATORIO

CPF : 044.741.163-21

Cargo: LABORATORISTA

RG : /

Nascimento: 23/02/1989

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO, ATROPELAMENTO		QUIMICO	MONÓXIDO DE CARBONO, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO)
---	ERGONÔMICO	POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/07/2025	EXAME CLINICO
281	09/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	09/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	09/05/2025	ESPIROMETRIA	1415	23/07/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 23 de julho de 2025

Igor Renan Santana da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754774>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754774

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Jose Valdemar Ost - CRM N.º 1138 MT

CNPJ : 60.665.969/0001-03

Fantasia : CONSORCIO BR 163

Razão Social : CONSORCIO BR 163

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Igor Renan Santana da Silva

Setor: LABORATORIO

CPF : 044.741.163-21

Cargo: LABORATORISTA

RG : /

Nascimento: 23/02/1989

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ACIDENTE DE TRANSITO, ATROPELAMENTO		QUIMICO	MONÓXIDO DE CARBONO, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO (GÁS CARBÔNICO)
---	ERGONÔMICO	POSTURAL	02.01.001	FISICO	RUÍDO
01.18.001	QUIMICO	SÍLICA LIVRE			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	23/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	23/07/2025	EXAME CLINICO
281	09/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	09/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	09/05/2025	ESPIROMETRIA	1415	23/07/2025	RX DE TORAX PA (PADRAO OIT)

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 23 de julho de 2025

Igor Renan Santana da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754774>



Cod.: 528073	Paciente: Igor Renan Santana da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 09/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04474116321	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/05/2025 Liberado em: 09/05/2025 16:13

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,83	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.710/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,0%	2.855/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	50,0%	2.855/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,5%	200/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	46/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	40,4%	2.307/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	5,3%	303/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	469.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,470%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Exame n.º :738065


CPF :044.741.163-21
CNPJ :60.665.969/0001-03
Nascimento :23/02/1989
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/05/2025

Paciente :IGOR RENAN SANTANA DA SILVA
Razão :CONSORCIO BR 163
Idade : 36 anos
Setor :LABORATORIO
Função :LABORATORISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :98F569126DEB403E8B2FEA01E76FBA42


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Igor Renan Santana da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 60665969000103 Fantasia : CONSORCIO BR 163
Razão Social : CONSORCIO BR 163
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Igor Renan Santana da Silva Setor: LABORATORIO
CPF : 04474116321 Cargo: LABORATORISTA
RG : / Nascimento: 23/02/1989

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :397E03CD4EE1FA5D6334DD78F03FCF0C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nome	IGOR RENAN SANTANA DA SILVA		ID1	738065	Sexo	Masculino	Idade	36,2	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	23/02/1989	--	BMI (kg/m2)	25,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:01



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,34	4,53	74	
FEV1	L	2,81	3,75	75	
FEV1/FVC%	%	84,3	82,8	102	
FEV1/Vcmax%	%	84,3	82,8	102	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,34 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 18111



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

AHVT



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: IGOR RENAN SANTANA DA SILVA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 23/02/1989 36 a. 5 m.

CPF: 044.741.163-21

Controle: 1753294575

Data exame: 23/07/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)
☐ Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão	
Primárias	Secundárias	D	E	0/-	0/0
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Diafragma	☐ D ☐ E	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1
Outros locais	☐ D ☐ E	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
Frontal	☐ D ☐ E	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	☐ A ☐ B ☐ C
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de julho de 2025

15:49:11

Página 1 de 1

Dr. Carlos Eduardo Passos
CRM 87895

Dr Carlos Eduardo Passos
CRM 87895 RQE 52700 - Radiologista