

# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754981

Complemento: QUADRA17 LOTE 01-02

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

Fantasia: INSTITUTO LA VIE CNPJ: 27.866.659/0001-81

Razão Social: M G S COUTINHO LTDA Endereço: AV CIDADE DO MEXICO N.º 610

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP: 78.060-598

#### **Funcionário**

Setor: SERVICOS GERAIS Nome: Marileide Cecilia da Silva

**CPF**: 916.790.011-91 Cargo: SERVICOS GERAIS

RG: / Nascimento: 16/01/1969

## Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
03.01.001	BIOLOGICO	CONTATO DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA OU MANUSEIO MATERIAL CONTAMINADO		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
	QUIMICO	PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS, ALCOOL 70%		MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
	BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS			

Exames	Exames						
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição		
296	23/07/2025	ACUIDADE VISUAL	234	23/07/2025	HEPATITE B HBSAG		
387	23/07/2025	CHUMBO URINARIO	704	23/07/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS		
295	23/07/2025	EXAME CLINICO	705	23/07/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV		
693	23/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS	1123	23/07/2025	VDRL - SIFILIS		

#### **Parecer**

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 23 de julho de 2025



Marileide Cecilia da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dra. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754981





# ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 754981

Complemento: QUADRA17 LOTE 01-02

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

Fantasia: INSTITUTO LA VIE CNPJ: 27.866.659/0001-81

Razão Social: M G S COUTINHO LTDA Endereço: AV CIDADE DO MEXICO N.º 610

Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP: 78.060-598

#### **Funcionário**

Setor: SERVICOS GERAIS Nome: Marileide Cecilia da Silva

**CPF**: 916.790.011-91 Cargo: SERVICOS GERAIS

RG: / Nascimento: 16/01/1969

## Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
03.01.001	BIOLOGICO	CONTATO DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA OU MANUSEIO MATERIAL CONTAMINADO		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
	QUIMICO	PRODUTOS DE LIMPEZA DOMISSANITÁRIOS, ALCOOL 70%		MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
	BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS			

Exames	Exames						
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição		
296	23/07/2025	ACUIDADE VISUAL	234	23/07/2025	HEPATITE B HBSAG		
387	23/07/2025	CHUMBO URINARIO	704	23/07/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS		
295	23/07/2025	EXAME CLINICO	705	23/07/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV		
693	23/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS	1123	23/07/2025	VDRL - SIFILIS		

#### **Parecer**

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 23 de julho de 2025



Marileide Cecilia da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Dra. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3





Como validar o documento pelo ITI: Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento: https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=754981













00u	Paciente: Marileide Cecilia da Silva		Idade: 56 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 12:52

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,39	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	12,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	38,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	86,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,8	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>7.240</b> /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>60,2</b> %	<b>4.358</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>60,2</b> %	<b>4.358</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>1,8</b> %	<b>130</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	<b>0,8</b> %	<b>58</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	28,9%	2.092/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	<b>8,3</b> %	<b>601</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

## **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>310.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>11,1</b> /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,34%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 27866659000181 Fantasia: INSTITUTO LA VIE

Razão Social: M G S COUTINHO LTDA

Endereço: AV CIDADE DO MEXICO N.º 610 Complemento: QUADRA17 LOTE 01-02

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78060598

Funcionário

Nome: Marileide Cecilia da Silva

CPF: 91679001191

Cargo: SERVICOS GERAIS

RG: / Nascimento: 16/01/1969

## Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/30
 OD: 20/20

 OE: 20/30
 OE: 20/10

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 23 de julho de 2025

Resultado: NORMAL



Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :217562D3AC1B96CE07DF88C9F241C335 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











000	Paciente: Marileide Cecilia da Silva		Idade: 56 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

## **HEPATITE C - ANTICORPOS HCV**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 09:23

HEPATITE C - ANTI-HCV 0,10

Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente...: Superior ou igual a 1,00

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024

Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde

INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR)

**OBSERVAÇÕES** 

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











 Paciente: Marileide Cecilia da Silva		Idade: 56 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

## **HEPATITE B - ANTI HBS**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 09:23

HEPATITE B - ANTI-HBS 571,70 mUI/mL Resultado Reagente

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
540760	Marileide Cecilia da Silva		Feminino	56 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91679001191	Convênio: Hismet	

#### HEPATITE B - HBSAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 09:23

HEPATITE B - HBsAg 0,53
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024 Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde INTERPRETAÇÃO

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR) OBSERVAÇÕES

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de va- cina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações pre-vistas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











000				Idade: 56 (A)
			Convênio: Hismet	

VDRL Não Reagente

Método: Floculação Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 13:55

Valores de Referência: Não Reagente



Assinado Digitalmente

