



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Iderleia Assuncao de Sousa Cunha Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 05201320333 Cargo: BOBINADOR(A) III
RG : / Nascimento: 12/03/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :3425309458C2914F19DBDEE537E17B6C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :755002

CPF :052.013.203-33 Paciente :Iderleia Assuncao de Sousa Cunha RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Nascimento :12/03/1992 Idade : 33 anos
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Repouso :14h Função :BOBINADOR(A) III
Data do Exame : 24/07/2025

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8B133655B065B4CE17C096BB81521DEC


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Iderleia Assuncao de Sousa Cunha*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	10	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	10	15	20	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Cod.: 540780	Paciente: Iderleia Assuncao de Sousa Cunha	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 24/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05201320333	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,1 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 24/07/2025 Liberado em: 29/07/2025 17:01

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,3 ug/L

20/02/2023

2,1 ug/L

30/01/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 755002
Primeiro Nome: DERLEIA ASSUNCAO DE
Sobrenome:
Data: 24/07/2025

Data de nascimento: 12/03/1992
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 154.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.07	2.51	81.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.07	2.51	81.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.66	2.49	93.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.37	5.28	82.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.8	99.3	119.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.72	4.49	120.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.73	5.15	89.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.11	4.85	118.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.90	3.30	173.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	382.2	316.5	82.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 24/07/2025

Cod.: 540780	Paciente: Ilderleia Assuncao de Sousa Cunha	Sexo: Feminino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 24/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05201320333	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 12:52

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,04	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.210/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,3%	2.881/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,3%	2.881/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,5%	78/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	31/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,0%	1.771/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,6%	448/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	334.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,32%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:25072408401147

Data:24/07/2025

Paciente:IDERLEIA ASSUNCAO DE SOUSA CUNHA

Nasc.:12/03/1992 RG :-

CPF:05201320333

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=824859126216450519698904419933>



Protocolo :25072408463847

Data:24/07/2025

Paciente:IDERLEIA ASSUNCAO DE SOUSA CUNHA

Nasc.:12/03/1992 RG :-

CPF:05201320333

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=123465599363027493048683652896>

