



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA  
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

### Funcionário

Nome : Jorge Pereira da Silva Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
CPF : 53042590925 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA  
RG : / Nascimento: 27/02/1963

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D80D8EAD2A5C7E0275ACFF50E0E2F9BA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :755022

CPF :530.425.909-25  
CNPJ :36.920.895/0001-20  
Nascimento :27/02/1963  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 24/07/2025

Paciente :Jorge Pereira da Silva  
Razão :PRG CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 62 anos  
Setor :OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
Função :MONTADOR ESTRUTURA

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 55  | 50 | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|----|----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | 50  | 50 | 50 | 50 | 55 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 55  | 50 | 55 | 53 | 55 | 65 | 65 | 62 |

## Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6A3E16F6255DC7BEB5C81C06A512270F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jorge Pereira da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25072409364148

Data : 24/07/2025

Paciente : JORGE PEREIRA DA SILVA

Nasc. : 27/02/1963 RG : -

CPF : 53042590925

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 95BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,45S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=723874420430533595254349900985>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25072409373348

Data : 24/07/2025

Paciente : JORGE PEREIRA DA SILVA

Nasc. : 27/02/1963 RG : -

CPF : 53042590925

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=585095095370730644889702577858>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 755022  
Primeiro Nome: JORGE PEREIRA DA SIL  
Sobrenome:  
Data: 24/07/2025

Data de nascimento: 27/02/1963  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 83.0  
Altura (cm): 160.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.26  | 3.21   | 98.3    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.26  | 3.21   | 98.3    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 2.59  | 2.83   | 109.3   |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 7.31  | 4.61   | 63.1    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 0.87   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 76.1  | 88.3   | 116.1   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.14  | 3.59   | 114.5   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 6.47  | 4.35   | 67.3    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 3.79  | 4.42   | 116.5   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.22  | 1.70   | 139.2   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.0    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 438.5 | 276.8  | 63.1    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 24/07/2025



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>540821            | Paciente:<br><b>Jorge Pereira da Silva</b>                 | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>62 (A)    |
| Atendido em:<br>24/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 53042590925 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**165 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 24/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 14:30

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>540821            | Paciente:<br><b>Jorge Pereira da Silva</b>                 | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>62 (A)    |
| Atendido em:<br>24/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 53042590925 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 12:53

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,38</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,4</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>47,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>87,9</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,5</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,7</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,2</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>8.370/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>61,5%</b>                | <b>5.148/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6 0 a 600                  |
| Segmentados.....:         | <b>61,5%</b>                | <b>5.148/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,3%</b>                 | <b>193/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4 80 a 600                 |
| Basófilos.....:           | <b>0,7%</b>                 | <b>59/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2 0 a 200                  |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>28,1%</b>                | <b>2.352/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 1000 a 3500            |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Monócitos.....:           | <b>7,4%</b>                 | <b>619/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10 400 a 1000              |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>208.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,5/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,240%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>14,5</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



# IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227  
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

ZUES



## FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: JORGE PEREIRA DA SILVA

RG: NÃO INFORMADO

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 27/02/1963 62 a. 4 m.

CPF: 530.425.909-25

Controle: 1753361703

Data exame: 24/07/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☐ Sim ☒ Não

Leitura em negatoscópio: ☒ Sim ☐ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)  
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)  
☐ Não (passe para a seção 3)

### 2B - Pequenas opacidades

| A) Formas e tamanhos     |                          | b) Zonas                 |                          | C) Profusão              |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Primárias                | Secundárias              | D                        | E                        | 0/-                      | 0/0                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                          | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                  | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Diafragma        | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                    | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                      |
| Outros locais    | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                  | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                    |
|                  |                                                       | > 1/2 da parede lateral = 3                                                      | > 1/2 da parede lateral = 3                                                        |

3C - Obliteração do seio ☐ D ☐ E

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                          | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                  | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | D <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | E <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C |
|                  |                                                       | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                    | 3 à 5 mm = a                                                                       |
|                  |                                                       | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                  | 5 à 10 mm = b                                                                      |
|                  |                                                       | > 1/2 da parede lateral = 3                                                      | > 10 mm = c                                                                        |

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| aa | at | ax | bu | ca | cg | cn | co | cp | cv | di | ef | em | es | fr | hi | ho | id | ih | kl | me | pa | pb | pi | px | ra | rp | tb | od |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de julho de 2025

12:45:54

Página 1 de 1

Dr. Henrique Trigo  
Médico  
CRM 19422

Dr Henrique Trigo

CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



## TESTE DE ROMBERG N° 755022

CNPJ : 36920895000120 Fantasia : CONSTRUTORA IMASA  
Razão Social : PRG CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : RUA P N.º 100 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098420

### Funcionário

Nome : Jorge Pereira da Silva Setor: OBRA / MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
CPF : 53042590925 Cargo: MONTADOR ESTRUTURA  
RG : / Nascimento: 27/02/1963

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 24 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>