



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755135

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61

Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Anderson de Oliveira da Silva

Sector: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF : 076.071.651-00

Cargo: MOLDADOR

RG : /

Nascimento: 06/05/2002

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	24/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	24/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	24/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	24/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 24 de julho de 2025



Anderson de Oliveira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755135>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Anderson de Oliveira da Silva Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 07607165100 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 06/05/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B73A13B59E0E6C3A1DF85D89CF51656E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :755135


CPF :076.071.651-00
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :06/05/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/07/2025

Paciente :ANDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 23 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	5	10	10	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C33FD373959746F247FD7CFC3C4DA578

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Anderson de Oliveira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755135

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 78.958.717/0005-61

Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-970

Funcionário

Nome : Anderson de Oliveira da Silva

Sector: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA

CPF : 076.071.651-00

Cargo: MOLDADOR

RG : /

Nascimento: 06/05/2002

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
01.07.001	QUIMICO	CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND
---	MECANICO/ACIDENTES	CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIAS PÚBLICAS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, PISOS, COM SALIÊNCIAS OU OBSTRUÇÕES, OU ESCORREGADIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, ILUMINAÇÃO DIURNA INADEQUADA
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2025	ACUIDADE VISUAL	693	24/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	24/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	24/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	24/07/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 24 de julho de 2025



Anderson de Oliveira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755135>



Cod.: 540962	Paciente: Anderson de Oliveira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 24/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07607165100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/07/2025 Liberado em: 24/07/2025 14:14

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,19	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.020/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,7%	3.559/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,7%	3.559/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,6%	393/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	63/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,0%	2.527/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,8%	477/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	183.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25072411195247

Data : 24/07/2025

Paciente : ANDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA

Nasc. : 06/05/2002 RG : -

CPF : 07607165100

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=530606814405495955407913036245>

