



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755831

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52

Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS

CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim

Setor: GHE 01 - LABORATORIO CONFRESA/MT

CPF : 002.426.841-06

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 17/02/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCALIS CÁUSTICOS, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
133	28/07/2025	ACIDO TRICLOROACETICO (INICIO DA JORNADA)	693	28/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	28/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1086	28/07/2025	RETICULOCITOS
281	28/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	28/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	28/07/2025	EXAME CLINICO	1215	28/07/2025	TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS (INICIO DA JORNADA)

Parecer

Inapto

Observações:

Cuiabá-MT 28 de julho de 2025



Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755831>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755831

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS

CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim

Setor: GHE 01 - LABORATORIO CONFRESA/MT

CPF : 002.426.841-06

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 17/02/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCALIS CÁUSTICOS, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
133	28/07/2025	ACIDO TRICLOROACETICO (INICIO DA JORNADA)	693	28/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	28/07/2025	ACUIDADE VISUAL	1086	28/07/2025	RETICULOCITOS
281	28/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	28/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	28/07/2025	EXAME CLINICO	1215	28/07/2025	TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS (INICIO DA JORNADA)

Parecer

Inapto

Observações:

Cuiabá-MT 28 de julho de 2025



Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755831>



Cod.: 541654	Paciente: Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00242684106	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 18:45

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,12	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	3.900/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	30,2%	1.178/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	30,2%	1.178/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	90/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	53,6%	2.090/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	12,6%	491/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	224.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Exame n.º :755831


CPF :002.426.841-06
CNPJ :92.930.643/0001-52
Nascimento :17/02/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/07/2025

Paciente :Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim
Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :GHE 01 - LABORATORIO CONFRESA/MT
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :58C3B1B7FED9BF5ECE6A9C15415F9950

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim Setor: GHE 01 - LABORATORIO CONFRESA/MT
CPF : 00242684106 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 17/02/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de julho de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :CEC05B34F865F5B647EDE5B8858B5628
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 2507281626129

Data : 28/07/2025

Paciente : Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim

Nasc. : 17/02/1985 RG : -

CPF : 00242684106

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=247481721864583332710933344806>





Cod.: 541654	Paciente: Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00242684106	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,6 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/07/2025 Liberado em: 28/07/2025 18:43

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ACIDO TRICLOROACETICO INICIO DE JORNADA.

17,90 mg/L

Método: ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 28/07/2025 Liberado em: 04/08/2025 16:49

Resultado conferido e liberado

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: * ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 29/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 541654	Paciente: Jonathan Aparecido Diniz do Bonfim	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 28/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00242684106	Convênio: Hismet

**TRICLOROCOMPOSTOS TOTAIS URINÁ- Inferior a 5,0 mg/g Creati-
RIO PRÉ JORNADA nina**

Método: Colorimétrico Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 28/07/2025 Liberado em:
04/08/2025 08:35

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
Conforme disposto na Portaria MTP nº 567,
de 10 de março de 2022 (publicada no DOU
em 01/04/2022, Seção 1), que altera a NR nº
07, o indicador biológico triclorocompostos
totais foi substituído pelo ácido tricloroacético
em amostras de urina, no monitoramento da
exposição ocupacional ao 1,1,1-tricloroetano
e ao tricloroetileno.

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612