









O0u				Idade: 52 (A)
			Convênio: Hismet	

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 29/07/2025 Liberado em: 02/08/2025 11:32

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente













004				Idade: 52 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,04 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 29/07/2025 Liberado em: 02/08/2025 11:32

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,03 g/g de creatinina

14/11/2022



Assinado Digitalmente





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Astrogelio da Costa Silva Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

 CPF:
 48273899187
 Cargo:
 PINTOR I

 RG:
 06830358 / SJSP/MT
 Nascimento:
 10/11/1972

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-01 55709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :F5C0CD8154F099FD270ED334F1A9BA0E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



RG:06830358/SJSP/MT



Exame n.º:756029

CPF:482.738.991-87 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 10/11/1972

Data do Exame : 29/07/2025

Motivo :Periódico Repouso:14h

120

130


Paciente : Astrogelio da Costa Silva

Razão: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA


Idade: 52 anos


Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO

Função:PINTOR I
















Laudo Clínico OD Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)





25

35

35

40

25

Laudo Clínico OE

Khz

OE

db

0,25

NDG

0,5

20

20

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 410AB8D42579CB88F998A29CCE73128A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Astrogelio da Costa Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024

Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 29/07/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 29/07/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) ASTROGELIO DA COSTA SILVA 756029 Masculino 79,00 176,0 52,7 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 10/11/1972 Não Técnico Médico Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 11:02 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 4,41 63 • 2,77 12_ FEV1 2,66 3,50 76 10_ FEV1/FVC% % 96,1 79,6 121 • FEV1/Vcmax% % **96,1** 79,6 121 8_ 8-7-6-5-4-3-2-6. Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) 2_ O FEF75% FVC O FEV1 0-Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,77 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

10

11

12

-6

-8

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$

Pré

6

Volume (L)

8

Assinatura:		
ASSIIIAIIIIA'		

3

6

Tempo (s)











004			Sexo: Masculino	Idade: 52 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48273899187	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/07/2025 Liberado em: 29/07/2025 13:41

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,03	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	44,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	89,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	10.410 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	48,8 %	5.080 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	48,8%	5.080 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,2 %	333/mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,9%	94 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	39,7 %	4.133 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7,4 %	770 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	228.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,0 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW:	11,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498



Protocolo:250729114937 Data:29/07/2025

Paciente: ASTROGELIO DA COSTA SILVA

Nasc.:10/11/1972 RG:06830358-SJSP/MT CPF:48273899187

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25072911560547 Data:29/07/2025

Paciente: ASTROGELIO DA COSTA SILVA

Nasc.:10/11/1972 RG:06830358-SJSP/MT CPF:48273899187

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













00u				Idade: 52 (A)
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNA-

1,18 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 29/07/2025 Liberado em: 02/08/2025 11:32

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade. *IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

