



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 756172

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 53.451.763/0001-15

Fantasia : CENTER DIESEL MECANICA

Razão Social : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA

Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N MUNDO) N.º SN

Complemento : RODOVIA BR 163/364 KM 430 GALPAOII
SENTINHO JANGADA
CEP : 78.149-130

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

Funcionário

Nome : Goncalo Dias de Moura

Sector: OFICINA

CPF : 870.592.071-04

Cargo: RETIFICADOR

RG : /

Nascimento: 14/02/1978

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	OLEO LUBRIFICANTE, ÁLCOOL SEC-BUTÍLICO (2-BUTANOL), QUEROSENE, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), XILENO (XILOL), GRAXA		ERGONOMICO	POSTURAL, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
116	30/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	30/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	30/07/2025	ACUIDADE VISUAL	863	30/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
281	30/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	30/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	30/07/2025	EXAME CLINICO	1189	30/07/2025	TOLUENO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 30 de julho de 2025

Goncalo Dias de Moura

**** Assinado por biometria ****

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=756172>





Cod.: 541962	Paciente: Goncalo Dias de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 30/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87059207104	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- 0,01 g/g de creatinina
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 30/07/2025
Liberado em: 04/08/2025 08:40

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53451763000115 Fantasia : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Razão Social : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º SN Complemento : RODOVIA BR 163/364 KM 430 GALPAOII
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT SENTIDO JANGADA CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Goncalo Dias de Moura Setor: OFICINA
CPF : 87059207104 Cargo: RETIFICADOR
RG : / Nascimento: 14/02/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 30 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura :3E0D30859295402318420634FBB7BC20
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :756172

CPF :870.592.071-04
CNPJ :53.451.763/0001-15
Nascimento :14/02/1978
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/07/2025

Paciente :Goncalo Dias de Moura
Razão :C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Idade : 47 anos
Setor :OFICINA
Função :RETIFICADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	20	20	20	20

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	20	20	20	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :B2C131B71822709CF1327BE070E6257F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Goncalo Dias de Moura

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 756172

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 53.451.763/0001-15

Fantasia : CENTER DIESEL MECANICA

Razão Social : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA

Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N MUNDO) N.º SN

Complemento : RODOVIA BR 163/364 KM 430 GALPAOII
SENTINHO JANGADA
CEP : 78.149-130

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

Funcionário

Nome : Goncalo Dias de Moura

Sector: OFICINA

CPF : 870.592.071-04

Cargo: RETIFICADOR

RG : /

Nascimento: 14/02/1978

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	OLEO LUBRIFICANTE, ÁLCOOL SEC-BUTÍLICO (2-BUTANOL), QUEROSENE, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), TOLUENO (TOLUOL), METIL ETIL CETONA (MEK) (BUTANONA), XILENO (XILOL), GRAXA		ERGONOMICO	POSTURAL, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, POSTURAS INCOMODAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
02.01.001	FISICO	RUÍDO		MECANICO/ACIDENTES	TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
116	30/07/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	30/07/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	30/07/2025	ACUIDADE VISUAL	863	30/07/2025	METIL ETIL CETONA URINARIO
281	30/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	30/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	30/07/2025	EXAME CLINICO	1189	30/07/2025	TOLUENO URINARIO

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 30 de julho de 2025

Goncalo Dias de Moura

**** Assinado por biometria ****

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=756172>



Cod.: 541962	Paciente: Goncalo Dias de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 30/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87059207104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/07/2025 Liberado em: 30/07/2025 13:05

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,22	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.140/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	64,9%	3.336/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	64,9%	3.336/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,0%	360/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,0%	1.131/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,1%	262/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	151.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,170%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Cod.: 541962	Paciente: Goncalo Dias de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 30/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87059207104	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- 0,01 g/g de creatinina
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 30/07/2025
Liberado em: 04/08/2025 08:40

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Nome: GONCALO DIAS DE MOURA

Data Nasc.: 14/02/1978

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 30/07/2025

Protocolo: 963755

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 66481

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Incipientes alterações degenerativas.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



Cod.: 541962	Paciente: Goncalo Dias de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 30/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 87059207104	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,19 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 30/07/2025 Liberado em: 04/08/2025 08:40

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963